


The logo for Epis and Tools, featuring the word "Epis" in a large, grey, serif font, with the word "and" in a smaller, orange, sans-serif font, and the word "Tools" in a large, grey, serif font. The logo is set against a white background with a faint grid pattern.

Epis
and
Tools

CATÁLOGO
2019/2020

TOOLS / HERRAMIENTA DE MANO

BETA
OFERTAS

Las mejores herramientas
y el mejor catálogo de ferretería industrial.

www.episandtools.com

TOOLS / HERRAMIENTA DE MANO

BETA
OFERTAS



0÷99	
31/B6	61
32AU	61
42/SC9I	38
42/SP15	38
42INOX/SC9	52
42SLIM/B8I	39
55/SP7	39
55/SP13	39
90/S7	39
90/S12	39
94/S6	41
96BP-CL/SC9	43
96BPC/SC9	43
96BPINOX/B9	52
96LBP/SC9	43
96T/S5P	42
97BTX/SC8	43
97BTXL/SC8	43
97TTX/S6	42
100÷899	
111...	41
111INOX...	52
141/B9	40
142/SC9I	40
142C/A12	40
142SN/SC9	40
192/S2	40
332	68
334	68
336	68
363...	68
412/SP25P	60
412M/SP19	60
425/SP3	60
426HS/SP10	60
437P	60
437U/O9	60
446/C30	60
560/C3	53
560/C3PLUS	53
605E...	54
665...	55
665/SW	55
666N...	54
677/C...	54
682...	53
720/C12	94
720ME/C8	94
728/C10	94
860/C27	45
860MIX/A31	45
861PB...	45
862F/A7	45
900÷999	
900/58	46
900/C39	46
900/C39-R	46
902R/C6	46
903E/C42	49
903E/C98	49
903E/C170	50
910/58	46
910A/C16	47
910A/C16HR	47
920/55INOX	52
920/55L	46
920/58	46
920A/C17M	47
920A/C17MR	47
923E/C25	48
923E-PE/C18	48
928A/C12	47
928E/C17	48
943FL/S6	41

951/S6	42
961P6	81
1000÷1299	
1031/S4	56
1047 240	57
1048 250	57
1048INOX 250	52
1052...	57
1057A	56
1082MQ 160	51
1098...	56
1101...	65
1128BAX	64
1128FX	64
1128FXS	64
1149F	72
1150HPC	57
1150INOX 180	51
1150MQ 200	51
1169/D4	56
1169BM/D3	56
1200MS	72
1203/D8P	44
1203/D10N	44
1207TX/D7	44
1243/D7	44
1256/C36-2	72
1263/D8	44
1263/D10	44
1267TX/D7	44
1273MQ/D6	51
1273MQ/F-D6	51
1293INOX/D8	51
1295/C14	44
1297TX/LS5	44
1300÷1499	
1377T...	61
1390...	61
1392...	61
1430/S5	63
1490F	87
1491A	88
1491T	88
1493H	87
1493X...	87
1493Y...	87
1498/8A	82
1498/12	84
1498/16A	83
1498/24	84
1498/40A	83
1498C/24	83
1498LT/12	84
1498LT/12-SF	84
1498MN/12	84
1498PC	82
1500÷1799	
1500...	63
1529/C7	88
1545/C5M	63
1547/C6	63
1558/C4	88
1569CP...	89
1599F...	13
1602	72
1650...	62
1651DGT...	62
1692...	62
1695XS	62
1696D...	62
1704...	76
1719BMA8/S5	66
1726	65
1729	65
1729DM 450	65

1737NX	76
1740B...	74
1741B	74
1741U	74
1749A	75
1749AC	75
1750 500	75
1756D	75
1760/IR500	81
1760/IR1000	81
1760/RMS	82
1760PA/AC	81
1762	67
1767PMC	13
1767PMR	13
1771	66
1771HD	66
1772M	66
1777BM	67
1778SOS	67
1778V18	67
1800÷1899	
1800/100	74
1808	77
1827F	77
1834P	78
1836A	79
1837C/2100	79
1837C/4300	79
1837S	79
1838/11LED	78
1838COB	78
1838FLASH	79
1838SLR	78
1860 160A	76
1860SQ	76
1870	73
1873	73
1879 6	73
1895...	86
1895/S	86
1897	85
1897/CRB	85
1897/G	85
1897/KSA	85
1897/MV	85
1900÷1999	
1901BM/8	103
1901T/10	103
1922P...	98
1924F	98
1927B	94
1927CD	95
1927G	94
1927P	95
1927XM/K5	95
1928CD	96
1928K4	96
1928XM	96
1930CD	97
1930LH	97
1932B10	97
1933AN90-H	99
1933IH	99
1933ILH	99
1936/5A	98
1937KL	98
1938	102
1940	97
1942A	101
1944N	102
1945C	100
1945C/G...	100
1945C/GP...	100
1945P	100

1945P/S...	100
1945S	100
1945S/G...	100
1946T	101
1947G	101
1947H	101
1949DGT	103
1949T	103
1949U5	103
1951A	102
1952...	102
1972/12	104
1972/18	104
1982/12EF	104
1984/18QM	104
2000÷5999	
2005PA/S	24
2028/VV	21
2036/TV	21
2038/TV	21
2046E/C116	25
2054E/E-100	26
2054E/E-128	27
2056E/E-20	28
2080/V6	23
2080/V12	23
2115PL-MQ32	80
2120L-E/T91-E	29
2250-O	89
2254T	89
2400-COVER C24S	14
2400-COVER C24SA-XL	14
2400 S77/B120	6
2400 S7V1M19	7
2400 SA7/V2M19	9
2400 SAXL/7/B120	8
3002	89
3003	89
3006	90
3010H...	90
3010V...	90
3026...	90
3027...	92
3027/PR	92
3029/2T	91
3029L/2T	91
3036	91
3700/PC	11
3700/PF	11
3700/PFL	11
3700/PLA	11
3700/PLL	11
3700-COVER C37	14
4100-COVER C41H	14
5914VU/M	20
5945VUM	32
5988U6/MP	19
5988VHB-MQ	80
7000÷7999	
7042LCD	77
7103K4	80
7109/S7	80
7212FG	108
7212LG	108
7213FG	108
7214FN	108
7215FN	108
7217FB	109
7217FG	109
7218FN	109
7219FY	109
7235BK	110
7236BK	110
7241CK	107
7243CK	107

7245BK	107
7246BK	107
7248GK	110
7249GK	110
7352A	106
7352B	106
7353Y	105
7354N	106
7355V	106
7427	110
7429	110
7525	113
7546BL	112
7546G	112
7546N	112
7577N	112
7634G	111
7635N	111
7683	111
7780T	112
7810	113
7812	113
7813	113
7860E	114
7861E	114
7863E	114
7865E	114
7867E	114
7869E	114
7880SC	113
7930G	115
7931G	115
7933G	115
7935G	115
7939G	115
7991N	111
7992N	111
8000÷9999	
8143...	116
8146...	116
8146C	116
8150...	116
8153...	117
8156...	117
8170...	116
8185...	117
8186...	117
8187...	117
8188C	117
8188CG25...	117
8188F...	117
9562P2	4
9562T3	89
9710	59
9720	59
9724	59
9742	59
9752	59
9802M	58
9803H	58
9812M	58
9813H	58
9851	58
9998...	75
11000÷11999	
11001...	93
11005...	93
11023...	93
11034...	93
11035...	93
11040...	93
11220A...	93
11220B...	93
11234A...	93
11234B...	93

B	
BM 1136	71
BM 1325	70
BM 1330	70
BM 1355	69
BM 1363	70
BM 1372	69
BM 1625	71
BM 182	69
BM 523	70
BM 5345	71
BM 53816	69
C	
C04TSS/7	53
C6T	24
C9	24
C11	24
C14	20
C20L	23
C20TSS	52
C22...	16
C24S...	12
C24SA-XL...	12
C24SL-CAB...	13
C27S...	15
C28...	14
C35...	20
C37...	10
C37A/7...	10
C41H...	22
C43	22
C45/BW	31
C45/BX	31
C45/W	30
C45/X	30
C51...	15
C54S...	16
C55AP	4
C56...	17
C56PO	17
C56B...	18
C58B...	18
C59A...	18
CP17	23
CP51...	15
M	
M10-M128	36
M130-M284	37
P	
PV...	17
T	
T10-T83	33
T85-T205	34
T209-297	35



**SEIRI
CLASIFICACIÓN**
Sólo lo que necesitas

**SEITON
ORDEN**
Todo lo que necesitas

**SEISO
LIMPIEZA**
Siempre en
perfecto estado

**SEIKETSU
ESTANDARIZACIÓN**
Localizable,
igual para todos

**SHITSUKE
DISCIPLINA**
Mantenimiento continuo

5S Beta

TU TALLER A MEDIDA

Beneficios



Ahorro de tiempo y reducción de costes:

Con el sistema de almacenamiento y transporte adecuado para tu herramienta, tendrás todo lo que necesitas, donde lo necesitas y al alcance de la mano.



Reducción de accidentes laborales:

La mayoría de los accidentes se producen con el uso de la herramienta. Disponer de lo necesario y eliminar lo innecesario, minimiza la posibilidad de un mal uso y reduce los accidentes.



Mejora de la calidad y de la productividad:

Las dotaciones estándar no siempre se ajustan a nuestras necesidades. Crear tu dotación referencia a referencia te permitirá adaptarla al 100% a tus necesidades, mejorando la fiabilidad y el rendimiento en las operaciones.



Incremento de la competitividad:

Se disminuye el número de defectos y errores, se evitan las demoras, se optimizan los procesos y por lo tanto, mejoran los resultados de la empresa.





**Configura online
tu taller en 3D**




Dibuja las paredes

Construye las paredes según el tamaño de tu taller.



Crea tu puesto de trabajo

Selecciona los componentes y júntalos realizando tu composición.




Visualiza el resultado en 3D

La composición se visualiza inmediatamente en 3D y puede verse desde varias perspectivas.

3D Planner

www.beta-tools.com/planner3d/officina



Solicita el presupuesto

Obtendrás tu composición en formato PDF
y te prepararemos un presupuesto a medida.

C55AP

MOBILIARIO INTEGRADO PARA TALLER COMPUESTO POR:

C55B

Banco con mesa de trabajo 2.050x700 mm forrada con una capa de PVC antichoques y antirayaduras resistente a los hidrocarburos

Dotado de:

- Orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/150 (pedir por separado)
- Pies ajustables en altura

C55M4

Cajonera fija con 4 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos

- Sistema de apertura en aluminio colocado por toda la longitud del cajón
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cerradura centralizada frontal

C55T3

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- Tirador ergonómico
- El estante central puede fijarse en dos posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Capacidad de carga estática: 200 kg (repartida en 3 estantes)

C55PSP

Pared porta-herramientas con persiana y estructura portante

- Persiana de aluminio, maniobrable verticalmente, con cerradura
- Panel perforado amovible para sujetar las herramientas

C55AC

Esquina completa autoportante

- Encimera de 700x700 mm con patas
- 2 paredes superiores porta-herramientas con 2 estantes para fijación 670x160 mm

C55B/1

Banco de trabajo de extensión de 1 metro

- Mesa de trabajo 1.024x700 mm forrada con una capa de PVC antichoques y antirayaduras resistente a los hidrocarburos
- Pata universal con pies ajustables en altura
- 1 cajonera fija con 7 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Panel perforado autoportante 1.024x1.000 mm para sujetar las herramientas

Novedad



055000030

498 kg

~~8.830,00 €~~ **5.595,00 €**



9562P2

Alfombra con logo de Beta de 200x80 cm

- Especialmente indicada para utilizar con el mobiliario para taller C55 o debajo de motos

Novedad



095620400

1,6 kg

~~165,00 €~~ **109,00 €**

Una solución para cada necesidad...

¡Elige la cajonera móvil que mejor se adapte a tus necesidades!

Novedad

kg
1000



C37

C37/A

10

10

kg
800



C24S

12

kg
1100



C24SL-CAB

13

kg
1000



C24SA-XL

12



RAL 2011



RAL 7016



RAL 3000



807 x 1.016 x 500 mm

740 x 955 x 445 mm

1.050 x 973 x 565 mm

1.035 x 970 x 445 mm



588 x 367 mm

588 x 367 mm

588 x 367 mm

882 x 367 mm



6

7

8

6

7

8

7

7

8

9

70 mm - 30 kg

-

-

-

4

5

6

5

5

6

8

75 mm - 30 kg

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

140 mm - 35 kg

-

-

-

1

1

2

1

1

2

1

150 mm - 35 kg

1

1

2

-

-

-

-

-

-

-

210 mm - 35 kg

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

225 mm - 35 kg

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

280 mm - 35 kg

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

305 mm - 35 kg

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kg

69 kg

71 kg

73 kg

55 kg

58 kg

61 kg

82 kg

84 kg

88 kg

90 kg

Combina con tu surtido

5988U6/MP (214) 18

✓

✓

✓

✓

5945VUM (231) 26

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Calidad certificada.

En 2018, las cajoneras móviles de Beta han recibido la prestigiosa certificación Tuv, después de pasar los estrictos controles del protocolo de ensayo EK5/TA5.





||| C24S/7

Cajonera móvil C24S/7 con 207 herramientas

- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm:
- 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)
- Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia
- Cajón de extracción total con tirador de nailon y fibra de vidrio
- Porta-frascos lateral integrado



**+ 207
herramientas**



M210

Incluye bandeja vacía para colocar el juego de vasos



903E/C98 + 860EA/31

Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4" y 1/2" de 98 piezas
+ juego de 30 puntas con portapuntas magnético
en estuche de plástico



M38



M15



M33



M53




M132



M145




M234



||| 2400 S7-0/7BI20

024002854

1.890,00 € **895,00 €**



||| 2400 S7-G/7BI20

024002855

1.890,00 € **895,00 €**



||| 2400 S7-R/7BI20

024002856

1.890,00 € **895,00 €**




C24S/7


Cajonera móvil C24S/7 con 179 herramientas

- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)
- Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia
- Cajón de extracción total con tirador de nailon y fibra de vidrio
- Porta-frascos lateral integrado

**+ 179
herramientas**



M10



M40

M53

M83



M86

M91

M131

M145




M153

M204

M208



M230



2400 S7-O/V1M19

2400 S7-G/V1M19

2400 S7-R/V1M19

024002791

2.630,00 € 1.395,00 €



024002792

2.630,00 € 1.395,00 €



024002793

2.630,00 € 1.395,00 €





||| C24SA-XL/7

Cajonera móvil C24SA-XL/7 con 213 herramientas

- Con sistema antivuelco, modelo largo
- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)
- Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia, con 6 bandejas porta-piezas pequeñas
- Cajón de extracción total con sistema de desenganche rápido en nailon, reforzado con fibra de vidrio, con posibilidad de apertura por toda la longitud del cajón, con porta-etiquetas integrado
- Porta-frascos lateral integrado

+ 213 herramientas



M210



M38



M33



M15



M53



M132



M145



M153



M234



M289




903E/C98 + 860EA/31


Juego de vasos, carraca y accesorios 1/4" y 1/2" de 98 piezas + juego de 30 puntas con portapuntas magnético en estuche de plástico




Incluye bandeja vacía para colocar el juego de vasos



||| 2400 SAXL/7-0/BI20



||| 2400 SAXL/7-G/BI20



||| 2400 SAXL/7-R/BI20

024002371
2.350,00 € 1.195,00 €



024002372
2.350,00 € 1.195,00 €



024002373
2.350,00 € 1.195,00 €








C24SA-XL/7

Cajonera móvil C24SA-XL/7 con 200 herramientas

- Con sistema antivuelco, modelo largo
- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)
- Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia, con 6 bandejas porta-piezas pequeñas
- Cajón de extracción total con sistema de desenganche rápido en nailon, reforzado con fibra de vidrio, con posibilidad de apertura por toda la longitud del cajón, con porta-etiquetas integrado
- Porta-frascos lateral integrado



+ 200 herramientas



2400 SA7-O/V2M19

2400 SA7-G/V2M19

2400 SA7-R/V2M19

024002794

3.320,00 € 1.795,00 €



024002795

3.320,00 € 1.795,00 €



024002796

3.320,00 € 1.795,00 €





C37

Cajonera móvil

- Mesa de trabajo multifunciones de alta resistencia
- Sistema de desenganche rápido en aluminio, con posibilidad de apertura por toda la longitud del cajón
- Paragolpes angulares por toda la altura de la cajonera para evitar, en caso de choque, que se dañen los vehículos en el taller
- 4 ruedas de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)



Novedad

kg
1000



C37/6	037000061	037000062	037000063	885,00 €	575,00 €
C37/7	037000071	037000072	037000073	920,00 €	595,00 €
C37/8	037000081	037000082	037000083	955,00 €	620,00 €



C37A/7

Cajonera móvil con 7 cajones Con sistema antivuelco



Novedad



**Sistema
antivuelco**

C37A/7	037000271	037000272	037000273	955,00 €	625,00 €
--------	-----------	-----------	-----------	---------------------	----------



ACCESORIOS PARA C37

Novedad

3700/PLA

Mesa de trabajo de acero inoxidable



672x396x1,5 mm

037000100 2,8 kg

~~60,00 €~~ **39,00 €**

3700/PLL

Mesa de trabajo de madera



672x396x28 mm

037000101 3,9 kg

~~75,00 €~~ **49,00 €**

3700/PF

Panel perforado con soportes



650x80x626 mm

037000102 3,2 kg

~~59,00 €~~ **39,00 €**

3700/PFL

Panel perforado lateral



321x38x754 mm

037000104 1,9 kg

~~31,00 €~~ **19,90 €**

3700/PC

Soporte para ordenador



418x399x303 mm

037000103 3,1 kg

~~75,00 €~~ **49,00 €**





C24S

Cajonera móvil

- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)



Cajón de extracción total con tirador de nailon y fibra de vidrio



Mesa de trabajo en ABS de alta resistencia



Porta-frascos lateral integrado




C24S/5	024002051	024002052	024002053			699,00 €	459,00 €
C24S/6	024002061	024002062	024002063			730,00 €	479,00 €
C24S/7	024002071	024002072	024002073	024002076	024002079	765,00 €	495,00 €
C24S/8	024002081	024002082	024002083			790,00 €	515,00 €



C24SA-XL

Cajonera móvil con sistema antivuelco, modelo largo

- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm:
2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para porta-papel 2400S-R/PC (pedir por separado)



Puede contener 6 termoformados

Cajón de extracción total con sistema de desenganche rápido en nailon, reforzado con fibra de vidrio, con posibilidad de apertura por toda la longitud del cajón, con porta-etiquetas integrado

Porta-frascos lateral integrado



C24SA-XL/7	024002271	024002272	024002273	1.120,00 €	739,00 €
C24SA-XL/8	024002281	024002282	024002283	1.160,00 €	749,00 €
C24SA-XL/9	024002331	024002332	024002333	1.200,00 €	769,00 €



Sistema antivuelco

C24SL-CAB

Cajonera móvil con 7 cajones y armario porta-objetos

- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm:
- 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura centralizada frontal
- Porta-papel integrado

Mesa de trabajo de madera multicapas con orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/100 (pedir por separado)



Armario lateral porta-objetos con estante interno ajustable en altura y puerta con cerradura



Porta-frascos doble posterior



C24SL-CAB

024002191

024002192

024002193

1.135,00 €

739,00 €



1599F

Tornillo de banco

	L1 (mm)	A max (mm)	Ø (mm)			
1599F 100	100	125	11	015990100	280,00 €	186,00 €
1599F 125	125	150	13	015990125	368,00 €	239,50 €
1599F 150	150	200	13	015990150	502,00 €	329,00 €
1599F 175	175	220	15	015990175	675,00 €	439,00 €



1767PMR

Porta-piezas pequeñas magnético rectangular



017670010

1 kg

40,50 €

26,90 €

1767PMC

Porta-piezas pequeñas magnético redondo



017670020

420 g

18,50 €

12,70 €





C28

Carro SuperTank con mesa de trabajo y 10 cajones

- 5 cajones laterales y 5 cajones frontales
- 4 ruedas de Ø 150 mm:
2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- 2 cerraduras centralizadas de seguridad
- 4 porta-frascos: 2 frontales y 2 posteriores
- 6 bandejas laterales porta-piezas pequeñas
- Compartimento pasante de 135 mm de altura, con base recubierta en material plástico




Sistema rápido y seguro para abrir y cerrar los cajones con tirador de nailon y fibra de vidrio



Compartimento lateral con puerta con cerradura que desaparece al abrirse

Mesa de trabajo de madera multicapas con orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/100 (pedir por separado)

n°	h	max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



130 kg



C28	028000301	028000302	028000303	2.290,00 €	1.459,00 €
-----	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------------------



PROTECCIÓN EN NAILON PARA CAJONERAS MÓVILES

Novedad

2400-COVER C24S

Protección en nailon para

- C24S
- C24SA
- C39



024000910	24,00 €	16,50 €
-----------	--------------------	----------------

2400-COVER C24SA-XL

Protección en nailon para

- C24SA/XL
- C24SL
- C24SL-CAB



024000930	29,00 €	19,90 €
-----------	--------------------	----------------

3700-COVER C37

Protección en nailon para

- C37



037000930	26,00 €	16,90 €
-----------	--------------------	----------------

4100-COVER C41H

Protección en nailon para

- C41H



041000930	23,00 €	15,90 €
-----------	--------------------	----------------

C27S

Carro porta-herramientas compacto y extensible, vacío



- Estructura en chapa
- Carro extensible con columnas abatibles para facilitar el transporte
- 2 cajones de 588x277 mm, montados sobre guías telescópicas que permiten la apertura en dos sentidos
- Amplio departamento inferior porta-objetos de 588x277x220 mm
- 2 ruedas fijas de Ø 160 mm y 2 ruedas pivotantes de Ø 100 mm (2 con freno)
- Mesa de trabajo en material termoplástico con 6 cubetas pequeñas porta-objetos integradas
- Cerradura centralizada
- Preparado para el alojamiento de separadores para cajón y termoformados porta-herramientas MC



20 kg



C27S

027000201

027000202

027000203

~~615,00 €~~

399,00 €

n°	h	max
2	70 mm	20 kg

C51

Carro

- 3 estantes forrados con caucho milrayas
- Tirador ergonómico
- El estante central puede fijarse en dos posiciones diferentes
- 4 ruedas de Ø 100 mm: 2 fijas y 2 giratorias (1 con freno)

21 kg



C51

051000001

051000002

051000003

~~225,00 €~~

149,00 €



CP51

Carro de alta resistencia

- 2 estantes recubiertos por tapetes de caucho
- Tirador ergonómico
- 4 ruedas de Ø 125 mm de alta resistencia: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)

37 kg



CP51

051000501

051000502

051000503

~~308,00 €~~

199,00 €





C54S

Armario Cargo

- 1 cajón montado sobre guías telescópicas
- Se puede modificar con facilidad la colocación de las herramientas dependiendo de las necesidades de cada usuario
- Colocación en la pared mediante dos ojeles situados en la parte trasera
- Cerradura de seguridad frontal para cerrar al mismo tiempo las puertas y el cajón
- Termoformado vacío para vasos y accesorios de 1/2"



1555 mm



37 kg

C54S

054000301

054000302

054000303

555,00 €

359,00 €



980 mm

303 mm

796 mm

Novedad

Baúles porta-herramientas de chapa



C22B-0

022000150

13 kg

130,00 €

89,00 €

720x320x310 mm

C22BM-0

022000160

20 kg

160,00 €

107,00 €

850x360x350 mm

C22BL-0

022000170

26 kg

220,00 €

145,00 €

1.010x410x400 mm

Baúles porta-herramientas de obra de chapa

- Tiradores empotrados que desaparecen
- Patines levantados para el manejo de carretillas elevadoras
- Cerradura doble con cierre antirobo (no incluido)



C22PM-0

022000240

39 kg

440,00 €

279,00 €

915x540x430 mm

C22PL-0

022000245

67 kg

680,00 €

429,00 €

1.220x720x615 mm

Baúles porta-herramientas de chapa

- Forrados internamente de madera para una mayor protección de las herramientas



C22W-0

022000269

15 kg

150,00 €

99,00 €

690x300x360 mm

C22WL-0

022000299

28 kg

195,00 €

129,00 €

990x300x360 mm

C56PO

Banco de trabajo plegable

- Mesa de trabajo de 30 mm de espesor en MDF y chapa cincada, que se puede utilizar por ambos lados
- Asas con protección de caucho para un transporte más cómodo
- Pies con cobertura antideslizante




056000011 25 kg
~~376,00 €~~ **239,00 €**

C56

Banco de trabajo

- Mesa de trabajo de chapa barnizada con borde perimetral
- Estructura de acero con 6 patas
- 2 cajones dotados de cerradura
- Predisposición para fijación al suelo



82 kg



C56 056000201 056000202 056000203 ~~765,00 €~~ **489,00 €**

Paneles porta-herramientas de pared


Compatibles con todos los ganchos para herramientas de la tarifa, pedir por separado

PV 1

088880010 10,2 kg
~~145,00 €~~ **96,00 €**

PV 1,5

088880015 14,2 kg
~~192,00 €~~ **128,00 €**





C56B

Banco de trabajo con mesa de madera

- Mesa de madera multicapas con orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/125 (pedir por separado)
- Estructura de acero con 4 patas
- Estante inferior porta-objetos
- Predisposición para fijación al suelo

kg
600

Novedad

930 mm

62 kg



720 mm

2000 mm

C56B

056000401

056000402

056000403

~~530,00 €~~

339,00 €

C58B

Banco de trabajo con mesa de madera

- Mesa de madera multicapas con orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/125 (pedir por separado)
- Estructura de acero con 4 patas
- Estante inferior porta-objetos
- Predisposición para fijación al suelo

kg
800

Novedad

930 mm

59 kg



720 mm

1500 mm

C58B

058000401

058000402

058000403

~~460,00 €~~

295,00 €

C59A

Mesa de trabajo con 1 cajonera de 6 cajones

- 6 cajones de 588x367 mm, montados sobre guías telescópicas de rodamientos
- Superficie de trabajo de madera multicapas con orificios para colocar un tornillo de banco 1599F/125 (pedir por separado)
- Tirador de los cajones de nailon de alta resistencia
- El fondo de los cajones está protegido por tapetes de goma expandida
- Cajonera preparada para incorporar termoformados
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Estante inferior porta-objetos
- Predisposición para porta-papel (2400S-R/PC) y porta-frascos (2400S/PF), pedir por separado

kg
1500



900 mm

700 mm

2000 mm

115 kg



n°	h	max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

C59A

059000001

059000021

059000041

~~1.395,00 €~~

895,00 €




5988U6/MP

Surtido de 214 herramientas
en termoformados en espuma

SOFT
MODULE
SYSTEM

Recomendado en combinación con las cajoneras:
C24S-C24SL-C39-C28-C24SLCAB-C59




M10

22



M30

31



M210

25




M230

25



M130

13



M100

98

N° piezas/Descripción

22 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm	
11 llaves fijas dobles 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	
11 llaves de estrella acodadas de dos bocas 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm	
9 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	
6 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm	
1 destornillador para tornillos con cabeza ranurada tipo muy corto ● 4x30 mm	
4 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm	
1 destornillador para tornillos con huella de cruz Phillips® tipo muy corto ● PH1x30 mm	
12 llaves macho con mango para tornillos con huella Torx® ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	
1 destornillador detector de tensión ● 0,5x3,5x100 mm	
3 botadores cónicos Ø 2-3-4 mm	
6 botadores Ø 2-3-4-5-6-8 mm	
1 granete Ø 4 mm	
1 cortafío plano 150 mm	
2 cortafíos planos tipo nervado 200-250 mm	
1 buril tipo normal 125 mm	
1 martillo de mecánica tipo alemán 500 g	
1 mazo de cabeza intercambiable de plástico Ø 35 mm	
1 cinta métrica 3 m	
1 imán telescópico con cabeza flexible	
1 lima cuadrada de corte semidulce, con mango 200 mm	
1 lima triangular de corte semidulce, con mango 200 mm	
1 lima plana de corte semidulce, con mango 200 mm	
1 lima semirredonda de corte semidulce, con mango 200 mm	
1 lima redonda de corte semidulce, con mango 200 mm	
1 cepillo con púas de acero	
1 cutter con hojas 18 mm	
1 alicate para retenes interiores de bocas rectas ○ 180 mm	
1 alicate para retenes interiores de bocas acodadas ○ 170 mm	
1 alicate para retenes exteriores de bocas rectas ● 175 mm	
1 alicate para retenes exteriores de bocas acodadas ● 175 mm	
1 alicate multitoma regulable 250 mm	
1 mordaza de bocas largas 240 mm	

Beta N.

42
55
90
96BPC/SC9
1201
1201N
1202
1202N
1207TX
1253
30
31
32
34
35
36
1370
1390
1692
1712TF
1719BMA...Q
1719BMA...T
1719BMA...P
1719BMA...M
1719BMA...R
1737NX
1771
1032
1034
1036
1038
1048
1052

N° piezas/Descripción

1 alicate de cortante diagonal ≤ 160 mm	
1 tenaza de ferrallista 220 mm	
1 cizalla tipo americano de hojas anchas rectas 250 mm	
1 tijeras de electricista de hojas rectas	
1 alicate de boca semirredonda recta muy larga y granulada = 180 mm	
1 alicate de boca semirredonda recta muy larga y granulada, mango en bimetálico ● 160 mm	
1 alicate de boca semirredonda muy larga y acodada ● 160 mm	
1 vaso portapuntas para puntas ○ 1/4 - □ 1/4	
1 vaso portapuntas para puntas ○ 1/4 - □ 3/8	
1 vaso portapuntas para puntas ○ 5/16 - □ 1/2	
13 llaves de vaso con cuadrado hembra 1/4" ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
9 llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
5 vasos macho hexagonales con cuadrado hembra 1/4" ○ 3-4-5-6-7 mm	
4 vasos destornilladores para tornillos con cabeza ranurada ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	
4 vasos destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4	
7 vasos destornilladores para tornillos con huella Torx® ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
1 alargadera - 1/4" 50 mm	
1 alargadera - 1/4" 100 mm	
1 alargadera - 1/4" 150 mm	
1 articulación universal 1/4"	
1 mango recto macho 1/4"	
1 mango corredizo macho 1/4"	
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/4" ®	
21 llaves de vaso hexagonales 1/2" ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	
1 adaptador con cuadrado hembra 1/2" y macho 3/8" 125 mm	
1 articulación con cuadrado macho y hembra 1/2" 250 mm	
1 alargadera angular - 1/2" 125 mm	
1 alargadera angular - 1/2" 250 mm	
1 mango corredizo macho 1/2"	
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/2" ®	
8 vasos con cuadrado hembra 1/4" para tornillos con huella Torx® ○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	
11 llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	

Beta N.

1082BM
1098
1112
1128BM
1150BM
1166BM
1168BM
895/1
895/3
895/6
900
900L
900ME
900LP
900PH
900TX
900/20
900/20L
900/21
900/25
900BG/30
900/42
900/55
920A
920/15
920/25
920AN/125
920AN/250
920/42
920/55
920FTX
920AL

059880535

24 kg

2.620,00 € 1.695,00 €





C35/6G

Cajonera fija industrial con 6 cajones

- 6 cajones de 600x447 mm extraíbles:
2 cajones altura 75 mm, 1 cajón altura 100 mm,
1 cajón altura 150 mm, 1 cajón altura 200 mm,
1 cajón altura 300 mm
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para colocar una mesa de trabajo en ABS y separadores para los cajones (pedir por separado)



C35/7G

Cajonera fija industrial con 7 cajones

- 7 cajones de 600x447 mm extraíbles:
2 cajones altura 75 mm, 1 cajón altura 100 mm,
3 cajones altura 150 mm, 1 cajón altura 200 mm
- Cerradura de seguridad centralizada frontal
- Predisposición para colocar una mesa de trabajo en ABS y separadores para los cajones (pedir por separado)



C14

Trolley porta-herramientas en polipropileno con 4 cajones

Se suministra vacío

- Estructura en polipropileno de inyección que asegura una elevada resistencia a los choques
- 4 ruedas traseras robustas
- Bandeja superior amovible
- 3 bandejas porta-piezas pequeñas incluidas
- Placa de identificación para nombre
- Predisposición para cerradura con candado TSA

La parte delantera, protegida por la tapa frontal, contiene 4 cajones 470x255 mm extraíbles:

- 1 cajón altura 30 mm
- 2 cajones altura 60 mm
- 1 cajón altura 90 mm



Cerradura centralizada frontal que permite cerrar al mismo tiempo las dos tapas, la superior y la frontal



Panel porta-herramientas incorporado en la tapa



2 asas laterales



580x380x455 mm



5914VU/M

Surtido de 109 herramientas en termoformados de espuma para trolley C14


* Para utilizar en combinación con el trolley C14, hay que retirar el panel porta-herramientas superior



MC T1



MC T2



MC T3



* Sólo surtido

2028/VV

Maleta porta-herramientas en polipropileno

Se suministra vacía

- 2 paneles porta-herramientas
- Fondo interno con divisores amovibles
- Cierre doble con combinación

020280010

4,5 kg

~~205,00 €~~ **137,00 €**



470x185x410 mm

2036/TV

Trolley porta-herramientas

Se suministra vacío

En polipropileno de alto espesor, perfilado en aluminio con pared doble, mango telescópico y ruedas con rodamientos de bolas



490x380x260 mm

020360000

7,5 kg

~~445,00 €~~ **289,00 €**

2038/TV

Trolley porta-herramientas en polipropileno de alto espesor

Se suministra vacío

- Extremadamente resistente a los choques
- Perfil de estanqueidad de aluminio
- Mango telescópico y amplias ruedas con rodamientos de bolas
- Fondo de gran cabida
- Bolsillo porta-documentos
- 3 cajones porta-piezas pequeñas



2 paneles porta-herramientas amovibles



2 asas (1 lateral) ergonómicas forradas en caucho



2 cerraduras homologadas TSA con llave



430x500x340 mm

020380000

9 kg

~~720,00 €~~ **469,00 €**





C41H

Trolley porta-herramientas con 3 cajones

- Estructura en chapa y material plástico: gran robustez y peso reducido
- 2 módulos separables: 1 cesta superior y 1 módulo con 3 cajones
- Ruedas de gran diámetro (160 mm), incorporadas a la estructura para facilitar el transporte incluso en escalones
- Cerradura centralizada lateral para cerrar los cajones del módulo inferior
- Cajones montados sobre guías telescópicas de rodamientos con gancho de cierre doble
- Mango telescópico de aluminio
- Porta-piezas pequeñas integrado en la cesta superior



21 kg

C41H	041000002	041000021	041000012	041000008	470,00 €
	041000024	041000006	041000010	041000005	299,00 €



C43

Trolley porta-herramientas de 3 módulos

- Estructura en chapa y material plástico
- 3 módulos separables: 1 cesta superior, altura 222 mm; 1 módulo central, altura 168 mm, con 2 cajones, altura 60 mm; 1 módulo inferior, altura 332 mm, con puerta basculante, altura 280 mm, con ruedas
- Ruedas de $\varnothing$ 128 mm
- Mango telescópico ajustable en 4 posiciones
- Sistema de desenganche de los módulos con acceso fácil a todos los compartimentos de herramientas
- Cesta superior con bandeja porta-objetos interno extraíble y 2 porta-piezas pequeñas integrados en la tapa



043000003 15,5 kg

~~218,00 €~~ **139,50 €**



2080/V6

Maleta organizadora con 6 bandejas retirables y divisorios ajustables



Bandejas porta-piezas pequeñas, retirables, cerrables y transparentes para reconocer inmediatamente el contenido. Pueden engancharse en el cinturón



020800060

1,2 kg

385x320x60 mm

~~33,00 €~~

22,50 €

2080/V12

Maleta organizadora con 12 bandejas retirables



Bandejas porta-piezas pequeñas, retirables, cerrables y transparentes para reconocer inmediatamente el contenido. Pueden engancharse en el cinturón



020800000

1,8 kg

300x330x145 mm

~~47,50 €~~

29,95 €

C20L

Caja de chapa de 5 departamentos
Se suministra vacía



550x200x210 mm

021200002

5,4 kg

~~65,50 €~~

43,50 €

CP17

Caja de acero inoxidable y material plástico con bandeja extraíble
Se suministra vacía



500x200x220 mm

021170500

2,5 kg

~~71,00 €~~

45,90 €





2005PA/S

Cinturón porta-herramientas en textil técnico, vacío



020050020 500 g
~~21,50 €~~ **14,50 €**

C9

Bolsa porta-herramientas en textil técnico, vacía

- Base rígida
- Bolsillos internos y externos para guardar las herramientas
- Bolsillo externo con cierre de cremallera para mayor seguridad
- Bolsillo que se cierra fácil para objetos personales
- Doble fondo
- Cinchas para niveles
- Bandolera para facilitar el transporte



021090000 2,6 kg
~~88,50 €~~ **58,00 €**

550x280x320 mm

C6T

Mochila-trolley porta-herramientas en textil técnico, con ruedas, vacía

- Mango telescópico para el transporte
- Ruedas incorporadas a la estructura, con una cobertura antipolvo para cuando se usa como mochila
- 2 paneles porta-herramientas internos retirables
- Bolsillo interno para PC y 5 bolsillos externos
- Base de material plástico resistente al agua



021060010 4,5 kg
~~175,00 €~~ **115,00 €**

480x370x220 mm

C11

Cesta porta-herramientas, vacía

- Base rígida de material plástico resistente al agua
- Gomas y bolsillos porta-herramientas, tanto internos como externos
- Sobres porta-documentos integrados en el doble fondo de la tapa



021110000 2 kg
~~75,00 €~~ **49,00 €**

400x240x220 mm

2046E/C116

Surtido de 116 herramientas
con maleta porta-herramientas
de plástico para el
mantenimiento general

020460116

8,7 kg

459,00 € 199,00 €



116

453x375x90 mm

1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C895/6F	□ 1/2" - ○ 5/16"	

	C900AD	⊕ 1/4"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕ PH1-PH2	
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2	
	861PE	○ 3-4-5-6 mm	
	861LP	● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm	
	861TX	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30	
	C866LP	● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm	
	C866PH	⊕ PH3-PH4	
	C866PZ	⊕ PZ3- PZ4	
	866PE	○ 7-8-10-12-14 mm	
	866TX	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70	
	42C	⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
	96/SC9	○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	





2054E/E-100

Surtido de 100 herramientas
con maleta porta-herramientas
para el mantenimiento general

14"

020540020

7,4 kg

423,00 €

249,00 €

400x300x140 mm

Beta
EASY



860EA/C31

	861LP	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	1-2-3
	861PZ	1-2-3
	861PE	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	1-2-3 mm
	882M1	1/4 - 1/4



14"

	882P/80	1/4 - 1/4
	895 /1	1/4 - 1/4
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	150 mm
	C900/42	110 mm
	C900/48	

	42C	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048	250 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1253	3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/3	3 m
	1770A	9 mm
	1770RL	10x
	1777BM	190 mm
	1725CR	150 mm

2054E/E-128

Surtido de 128 herramientas
con maleta porta-herramientas
para el mantenimiento general

1/4" 3/8"

020540022

8,4 kg

495,00 € 299,00 €

400x300x140 mm



128

860EA/C31

	861LP	●	0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm
	861PH	⊕	1-2-3
	861PZ	⊕	1-2-3
	861PE	○	2-3-4-5-6-8 mm
	861TX	⊗	T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40
	861PQ	○	1-2-3 mm
	882M1		○ 1/4 - ● 1/4

1256/C21-1

	1256LP	●	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	⊕	PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ0-PZ1
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	⊗	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	⊗	T8-T10-T15
	1256/30	4 mm	99 mm

1/4"

	895/1		○ 1/4 - □ 1/4
	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/25		
	C900/30		150 mm
	C900/42		110 mm
	C900/48	⊗	

3/8"

	C910A	○	14-15-17-18-19-22-24 mm
	C910/22		150 mm
	C910/25		
	C910/72	⊗	18 mm (11/16")
	C920/15F		□ 1/2" - ■ 3/8"



	42C	⊗	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
	96K/SP9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	1048		250 mm
	1082CM	⌒	160 mm
	1150CM	=	180 mm
	1166CM	●	160 mm
	1128BM		145 mm
	1201	●	3x75 - 5,5x100 - 6,5x150 mm
	1202	⊕	PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
	1370		300 g
	1692/3		3 m
	1771		18 mm
	1771RL		10x
	1835/1		145 mm





2056E/E-20

Surtido de 163 herramientas
con maleta porta-herramientas
de plástico para el
mantenimiento general

- Panel de herramientas extraíble
- Termoformado porta-herramientas integrado

Novedad

020560111 12 kg

624,00 € 339,00 €

465x330x170 mm



163



1256/C21-1

	1256LP	1,5-2-2,5 mm
	1256PH	PH0-PH1
	1256PZ	PZ0-PZ1
	1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
	1256TX	T4-T5-T6-T7
	1256RTX	T8-T10-T15
		4 mm 99 mm



	42C	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	96 BPC/SK9	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
	111	250 mm
	1048	250 mm
	1098	220mm
	1128BMX	145 mm
	1082CM	160 mm
	1150CM	180 mm
	1166CM	160 mm
	1201	2,5x50 – 3x75 – 4x125 – 5,5x150 – 6,5x150 – 8x150 mm
	1202	PH1x80 – PH2x100 mm
	1209PZ	PZ1x80 – PZ2x100 mm
	1253	3,5x100 mm
	1370	300 g
	1692/5	5 m
	1725CR	150 mm
	1771	18 mm 3x

861/C61

	861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2) 1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
	861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
	861PZ	PZ0(2)-PZ1(3)-PZ2(3)-PZ3(2)
	861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
	861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
		1/4 - 1/4



1/4"

	895 /1	14"
	C900	4-4,5-5-5,5-6-7 8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900/20	50 mm
	C900/20L	100 mm
	C900/25	
	C900/30	
	C900/42	110 mm
	C900/48	

1/2"

	C920A	10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22-24 mm
	C920/21	125 mm
	C920/22	250 mm
	C910/16F	3/8" - 1/2"
	C920/25	
	C920/72	

2120L-E/T91-E

Surtido de 91 herramientas
en caja de chapa
para el mantenimiento
general

021200901 13 kg
~~540,00 €~~ **259,00 €**

550x200x210 mm



91



1/2"



C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
920E/55	⊗	
C920/25		



C920/21	○	125 mm
C920/22		250 mm
C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
1048		250 mm
1771	3x	18 mm



42C	⊗	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
96/SC9	○	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



1201	●	2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm
1201N	●	4x30 mm



860EA/31	⊗	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 mm
C900AD	⊗	14"
C900/30		150 mm
1202	⊕	PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1202N	⊕	PH1x30 mm



1082CM	⌢	160 mm
1150CM	≡	180 mm
1166CM	●	160 mm






C45

COMBINACIÓN COMPUESTA POR:

- Cajonera fija con 7 cajones 566x406 mm
- Módulo fijo auxiliar
- Cajonera móvil con 7 cajones 532x406 mm
- Armario de 2 puertas
- 3 paneles perforados porta-herramientas
- 3 armarios superiores de pared
- 3 soportes de pared tipo ancho
- 1 soporte de pared tipo estrecho



C45/X

Combinación para mobiliario de taller C45/X

- Mesa de trabajo en MDF forrada con **acero inoxidable** (C45PX/3-2,0MT)

045000010 294 kg

3.120,00 € **1.995,00 €**



C45/W

Combinación para mobiliario de taller C45/W

- Mesa de trabajo de **madera multicapas** (C45PW/3-2,0MT)

045000020 260 kg



3.040,00 € **1.950,00 €**



C45/B

COMBINACIÓN COMPUESTA POR:

- Cajonera fija con 5 cajones 566x406 mm
- Módulo fijo de 2 puertas
- Armario de 1 puerta
- 2 armarios superiores de pared
- 2 paneles perforados porta-herramientas
- 2 soportes de pared tipo ancho
- 1 soporte de pared tipo estrecho



C45/BX

C45/BW

C45/BX

Combinación para mobiliario de taller C45/BX

- Mesa de trabajo en MDF forrada con acero inoxidable (C45PX/2-1,3MT)

045000043 275 kg

1.935,00 € **1.295,00 €**



C45/BW

Combinación para mobiliario de taller C45/BW

- Mesa de trabajo de madera multicapas (C45PW/2-1,3MT)

045000053 260 kg

1.855,00 € **1.195,00 €**






5945VUM

Surtido de 231 herramientas para uso universal



Surtido recomendado para mobiliario de taller C45



MM10

30



MM61

17



MM105

107




MM140

52



MM210

25



Nº piezas/Descripción

21 llaves combinadas 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	MM10
9 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96BPC/SC9	MM10
8 llaves macho hexagonales acodadas con mango O 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm	96T	MM61
1 martillo de mecánico tipo alemán 300 g	1370	MM61
1 mazo de cabeza intercambiable de plástico Ø 35 mm	1390	MM61
2 cortafrios planos tipo nervado 100-200 mm	35	MM61
5 limas de corte semidulce 200 mm	1719BMA8/S5	MM61
1 vaso portapuntas para puntas O 1/4 - □ 1/4	895/1	MM105
1 vaso portapuntas para puntas O 1/4 - □ 3/8	895/3	MM105
1 vaso portapuntas para puntas O 5/16 - □ 1/2	895/6	MM105
13 llaves de vaso con cuadrado hembra 1/4" O 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	900	MM105
9 llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal O 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	900L	MM105
5 vasos macho hexagonales con cuadrado hembra 1/4" O 3-4-5-6-7 mm	900ME	MM105
4 vasos destornilladores para tornillos con cabeza ranurada ● 0,8x4-1x5,5x1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	MM105
4 vasos destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® ● PH1-PH2-PH3-PH4	900PH	MM105
7 vasos macho para tornillos con huella Torx® O T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900TX	MM105
1 adaptador con cuadrado hembra 1/4" y macho 3/8" □ 1/4 - ■ 3/8	900/16	MM105
1 alargadera - 1/4" 50 mm	900/20	MM105
1 alargadera - 1/4" 100 mm	900/20L	MM105
1 alargadera - 1/4" 150 mm	900/21	MM105
1 articulación universal 1/4"	900/25	MM105
1 mango recto macho 1/4" 176 mm	900BG/30	MM105
1 mango corredizo macho 1/4" 115 mm	900/42	MM105
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/4" @ 125 mm	900/55	MM105
17 llaves de vaso hexagonales 3/8" O 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	910A	MM105
1 adaptador con cuadrado hembra 3/8" y macho 1/4" □ 3/8 - ■ 1/4	910/15	MM105
1 adaptador con cuadrado macho 1/2" y hembra 3/8" □ 3/8 - ■ 1/2	910/16	MM105
1 alargadera - 3/8" 125 mm	910/21	MM105
1 alargadera - 3/8" 250 mm	910/22	MM105
1 articulación universal 3/8"	910/25	MM105
1 mango corredizo 3/8" 210 mm	910/42	MM105
1 carraca reversible con cuadrado macho 3/8" @ 200 mm	910/55	MM105
21 llaves de vaso hexagonales 1/2" O 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	MM105

Beta N. TR

Nº piezas/Descripción

1 adaptador con cuadrado hembra 1/2" y macho 3/8" □ 1/2 - ■ 3/8	920/15	MM105
1 articulación con cuadrado macho y hembra 1/2"	920/25	MM105
1 alargadera angular - 1/2" 125 mm	920AN	MM105
1 alargadera angular - 1/2" 250 mm	920AN	MM105
1 mango corredizo 1/2" 305 mm	920/42	MM105
1 carraca reversible con cuadrado macho 1/2" @ 275 mm	920/55	MM105
3 llaves de vaso para bujías 3/8" O 16 mm (5/8")-17,8 (11/16")-20,8 (13/16")	956E	MM105
5 llaves macho con mango para tornillos con huella Torx® O T10-T15-T20-T25-T30	97TTX	MM140
1 alicate de gran efecto con cortantes diagonales 160 mm	1084BM	MM140
1 alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas 180 mm	1150BM	MM140
1 alicate de bocas semirredondas rectas muy largas y granuladas, mango en bimatel 160 mm	1166BM	MM140
1 alicate para retenes interiores de bocas rectas O 19÷60 mm	1032	MM140
1 alicate para retenes interiores de bocas acodadas O 19÷60 mm	1034	MM140
1 alicate para retenes exteriores de bocas rectas ● 19÷60 mm	1036	MM140
1 alicate para retenes exteriores de bocas acodadas ● 19÷60 mm	1038	MM140
1 alicate multitoma regulable 250 mm	1048	MM140
1 mordaza de bocas largas 240 mm	1052	MM140
38 microdestornillador bimatel con 36 puntas intercambiables de 4 mm y prolongación magnética	1256/C36-2	MM140
6 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada ● 0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm	1201	MM210
1 destornillador para tornillos con cabeza ranurada tipo muy corto ● 0,8x4x30 mm	1201N	MM210
4 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® ● PH0x60-PH1x80PH2x100PH3x150 mm	1202	MM210
1 destornillador para tornillos con huella de cruz Phillips® tipo muy corto ● PH1x30 mm	1202N	MM210
12 llaves macho con mango para tornillos con huella Torx® O T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45	1207TX	MM210
1 destornillador detector de tensión ● 0,5x3,5x100 mm	1253	MM210

059450001

19,6 kg

2.255,00 € 1.459,00 €

T10



42 6-7-8-10-11-12-13-14-16
17-18-19-21-22-24-27-30 mm

024240010 2,7 kg

~~218,00 €~~ 139,90 €

T13 *Novedad*



42SLIM 8-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240013 1,5 kg

~~120,00 €~~ 79,00 €

T15



42 6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-20-21 mm

024240015 1,5 kg

~~163,50 €~~ 109,00 €

T16



42 22-24-27-30-32 mm

024240016 2,1 kg

~~119,50 €~~ 79,00 €

T31



31 Ø 2-3-4-5-6 mm
32 Ø 4 mm
55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22-21x23
24x26-27x29-30x32 mm
○ 96N/SC9 1,5÷10 mm

024240031 3 kg

~~187,50 €~~ 123,00 €

T33



55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22 mm
○ 96/SC9 1,5÷10 mm

024240033 1 kg

~~79,00 €~~ 51,90 €

T40



90 6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

024240040 810 g

~~84,50 €~~ 55,50 €

T41



90 20x22-21x23-24x26
25x28-27x29 mm

024240041 1,5 kg

~~127,00 €~~ 83,50 €

T45



142 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240045 1,3 kg

~~274,00 €~~ 179,00 €

T46



142SN 8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19 mm

024240046 1,5 kg

~~314,00 €~~ 199,00 €

T48



○ 96BPC/SC9
1,5÷10 mm
142C 8-9-10-11-
12-13-14-15
16-17-18-19 mm

024240048 1,4 kg

~~229,00 €~~ 149,00 €

T50




○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5
5-6-7-8-10 mm

024240050 1,3 kg

~~141,50 €~~ 89,90 €

T55




○ 97TTX T10-T15-T20 T25-
T27-T30

024240055 330 g

~~84,50 €~~ 55,90 €

T68



○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm

024240068 590 g

~~141,50 €~~ 93,00 €

T83



○ 920A 10-11-12
13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24
26-27-30-32 mm
920/21 125 mm
920/22 255 mm
920/25
920/42 305 mm
920/55 Ø 275 mm

024240083 3,6 kg

~~285,00 €~~ 187,00 €





T85

14"



- 861LP 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1x5,5
1,2x6,5-1,2x8-1,6x8 mm
 - 861PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 861PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - 861PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
 - 861TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - 861RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 - 861TRW 1-2-3-4-5-6 mm
 - 861TQS 0-1-2-3-4-5-6-8 mm
 - 861SP 4-6-8-10-12 mm
 - 851SR 230 mm
 - 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900/21 150 mm 900/25 41 mm
900BG/30 176 mm 900/42 115 mm
● 900/55 125 mm 194 1/4x5/16



024240085 1 kg
~~290,00 €~~ 189,00 €

T91

14"



- 900 4-4,5-5-5,5-6
7-8-9-10-11-12
13-14 mm
- 900ME 2,5-3-4-5
6-8 mm
- 900/20 50 mm
- 900/21 150 mm
- 900/25
- 900BG/30 176 mm
- 900/42 115 mm
- 900/55 125 mm



024240091 560 g
~~190,50 €~~ 125,00 €

T92

38"



- 910A 6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22 mm
- 910/21 125 mm
- 910/22 250 mm
- 910/25
- 910/42 210 mm
- 910/55 200 mm



024240092 1,5 kg
~~224,50 €~~ 147,00 €

T103

12"

14"



- 900L 6-7-8-9-10-11-12 mm
- 920AL 13-14-16-17-18-19
21-22-24-27 mm

024240103 1,1 kg
~~243,00 €~~ 159,00 €

T105

3/4"



- 928A 22-24-27-30-32-34
36-38-41-46-50 mm

024240105 4,9 kg
~~243,50 €~~ 159,00 €

T106

3/4"



- 928/21 200 mm
- 928/22 380 mm
- 928/42 450 mm
- 928/55

024240106 4,5 kg
~~286,00 €~~ 186,00 €

T121

12"



- 666N/20 40-200 Nm

024240121 1,4 kg
~~245,50 €~~ 159,00 €

T131



- 1084BM 160 mm
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm

024240131 750 g
~~95,50 €~~ 59,90 €

T135



- ≥ 1082MQ 160 mm
- ≡ 1150MQ 180 mm
- 1166MQ 160 mm

024240135 750 g
~~122,50 €~~ 79,90 €

T145



- 1032 180 mm
- 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm

024240145 640 g
~~101,00 €~~ 65,90 €

T146



- 1032 140x0,9 mm
- 1032 225 mm
- 1036 140x1,3 mm
- 1036 225 mm

024240146 700 g
~~104,50 €~~ 68,50 €

T153



- 1048 250 mm
- 1052 240 mm

024240153 1,1 kg
~~60,00 €~~ 39,50 €

T199



- 1260 2,5x50
3x75 - 3,5x100
4x125 - 5,5x100
5,5x150 -
6,5x150 mm

024240199 490 g
~~48,00 €~~ 31,50 €

T202



- 1262
PH0x60 - PH0x100
- PH1x80
PH1x120 -
PH2x100
PH2x150 mm

024240202 490 g
~~€ 45,00~~ 29,90 €

T205



- 1267TX
T6-T7-T8-T9
T10-T15-T20

024240205 460 g
~~50,50 €~~ 32,90 €

T209



- 1262L PH1x400-PH2x400 mm
- 1264L 3x300-4x400-5x400 mm

024240209 580 g

~~54,00 €~~ 35,50 €

T226



- 1274MQ 3x100-4x100 5,5x125-6,5x150 mm
- 1272MQ PH0x60 PH1x80-PH2x100 mm

024240226 460 g

~~85,50 €~~ 55,90 €

T234



- 35 100-200 mm
- 1370 300 g
- 1390 Ø 35 mm

024240234 1,3 kg

~~86,00 €~~ 55,90 €

T236



- 1719BMA/Q 200 mm
- 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm

024240236 870 g

~~80,00 €~~ 52,50 €

T239



- 31BM Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm

024240239 850 g

~~123,00 €~~ 79,90 €

T241



- 1500N/1
- 1500N/3
- 1516/1

024240241 4,2 kg

~~239,50 €~~ 155,50 €

T270



- 430 M3-4-5-6-7-8-9 10-12-14-16-18-20
- 433 M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 M16x1,5 - M18x1,5
- 440 M3-4-5-6-7-8-9
- 440A M10-12-14-16-18-20
- 441 M6x0,75-M8x1,0
- 441A M10x1,25-M12x1,5 M14x1,5-M16x1,5-M18x1,5

024240270 4,3 kg

~~415,00 €~~ 259,00 €

T273



- 435/1,5 M3÷M12
- 435/3 M5÷M21
- 436/1 □ 2,0÷5,0 mm (M3÷M8)
- 436/2 □ 4,6÷8 mm (M5÷M12)
- 444/1 Ø 25,4 mm
- 444/2 Ø 38,1 mm
- 1707 W 62÷4x1"

024240273 4,3 kg

~~210,00 €~~ 137,00 €

T281



- 1741B 250 mm
- 1741RV2,9K 2,9x6 mm (100)
- 1741RV3,2K 3,2x8 mm (100)
- 1741RV3,8K 3,8x10 mm (100)
- 1741RV4K 4x12 mm (100)

024240281 4,3 kg

~~66,00 €~~ 42,90 €

T297



- 1651GDT
- 1682
- 1691BM

024240297 4,3 kg

~~114,00 €~~ 74,50 €



M10



22

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

024500010 4,5 kg

349,00 € 226,00 €

M30



31

55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

024500030 4,2 kg

332,00 € 216,00 €

M100

12" 14"



98

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
● 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25 - 900BG/30 - 900/42
● 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
● 920/55
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

024500100 6,7 kg

1.033,00 € 669,00 €

M120

12"



75

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
○ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

024500120 6,9 kg

1.085,00 € 698,00 €

M121

12"



46

○ 920BP 5L-6L-8L-10L-5XL-6XL-8XL mm
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45L-T50L-T55L-T60L-T70L
○ 920XZN 4-5-6-6L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L-16-18 mm
○ 920ES 7-9-10-11-12L-14L-16L-7XL-9XL-10XL-11XL-12XL-14XL-16XL mm
920/36A

024500121 6,3 kg

998,00 € 639,00 €

M128

12"



50

○ 720 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
○ 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
○ 720TX T30-T40-T45-T50-T55
○ 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
○ 720LC 17-19-21 mm
720/21 125 mm
720/25

024500128 8,9 kg

826,00 € 529,00 €

Novedad

M130



13

- ⊙ 1032 180 mm
- ⊙ 1034 170 mm
- 1036 175 mm
- 1038 175 mm
- 1048 250 mm
- 1052 240 mm
- ⌘ 1082BM 160 mm
- 1098 220 mm
- 1112 250 mm
- 1128BM
- 1150BM 180 mm
- 1166BM 160 mm
- 1168BM 160 mm

024500130 3,4 kg

~~351,00 €~~ 229,00 €

M161



15


- 1128MQ
- 1048MQ 250 mm
- ⌘ 1082MQ 160 mm
- ≡ 1150MQ 180 mm
- ≡ 1162MQ 160 mm
- ≡ 1164MQ 160 mm
- ⊕ 1272MQ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- 1274MQ 2,5x75 - 3x100 4x100 - 5,5x125 mm
- 1777MQ/U

024500161 3 kg

~~411,00 €~~ 259,00 €

M195

Novedad



25

- 1260 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1260N 4x30 mm
- ⊕ 1262 PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- ⊕ 1262 PH1X30 mm
- ⊙ 1267TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1253 3,5x100 mm

024500195 2,3 kg

~~229,00 €~~ 149,00 €

M210



25

- 1201 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150-8x200 mm
- 1201N 4x30 mm
- ⊕ 1202 PH0x60-PH1x80-PH2x100 PH3x150 mm
- ⊕ 1202N PH1X30 mm
- ⊙ 1207TX T6-T7-T8-T9-T10 T15-T20-T25-T27 T30-T40-T45
- 1253

024500210 1,8 kg

~~174,50 €~~ 113,50 €

M230



25

- 30 Ø 2-3-4 mm
- 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 32 Ø 4 mm
- 34 150 mm
- 35 200-250 mm
- 36 125 mm
- 1370 500 g
- 1390 Ø 35 mm
- 1692 3 m
- 1712
- 1719BMA/Q 200 mm
- ▲ 1719BMA/T 200 mm
- 1719BMA/P 200 mm
- ▶ 1719BMA/M 200 mm
- 1719BMA/R 200 mm
- 1737
- 1771 18 mm

024500230 3,2 kg

~~344,00 €~~ 219,00 €

M284



9

- 1128BMX
- 1130BMX
- 1719BMA...Q 200 mm
- 1719BMA...P 200 mm
- 1719BMA...M 200 mm
- 1719BMA...R 200 mm
- 1726BM 400 mm
- 1728BM (5)
- 1771BM 170 mm
- 1778V18 185 m

024500284 2,4 kg

~~198,50 €~~ 129,00 €



42/SC9I

Novedad

Juego de 9 llaves combinadas

- Soporte compacto, práctico y fácil de transportar
- Identificación rápida de la medida de la llave
- Bloqueo seguro de la llave en el soporte



FORMA NUEVA

8-10-11-12-13-14
15-17-19 mm

000421087 890 g

~~92,00 €~~ **59,90 €**



42/SP15

Novedad

Juego de 15 llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, con soporte

FORMA NUEVA

6-7-8-9-10-11-12-13
14-15-16-17-19-22-24 mm



000421078 2,1 kg

~~146,00 €~~ **97,50 €**



UNA FORMA NUEVA

Nuestra llave histórica 42 tiene una nueva forma. Una forma elegante y ágil, con líneas esbeltas y más ligera al tacto, con el espesor de la cabeza reducido al mínimo posible, para trabajar correctamente en cualquier espacio. La fuerza, la resistencia y la rapidez de uso de la llave Beta alcanzan valores aún más altos, para proporcionar a los usuarios la mejor llave posible. El proceso de producción se desarrolla en nuestros centros de Sovico y Sulmona, utilizando las tecnologías más avanzadas en cuanto a la automatización, así como a los profesionales más cualificados.

RAPIDEZ

Ángulo de 15° con respecto al eje para reducir el ángulo de agarre

RESISTENCIA

Gran resistencia: en caso de uso inadecuado, la llave empieza a deformarse, sin romperse de repente

HOMOGENEIDAD

El moldeo se basa en un producto semiacabado de sección redonda que produce fibras distribuidas homogéneamente, evitando la formación de tensiones internas peligrosas

ACCESIBILIDAD

Espesores reducidos para mejorar la accesibilidad

PROTECCIÓN

El revestimiento de níquel-cromo proporciona una resistencia duradera a los agentes externos y cumple con los estrictos requisitos de las pruebas de adherencia de la norma ISO 2819

FUERZA

Los valores de par se duplicaron con creces con respecto a los requisitos de la norma ISO 1711

OPTIMIZACIÓN

La longitud de la llave, superior a la mayoría de la competencia, permite lograr pares elevados con un esfuerzo inferior

ERGONOMÍA

La boca poligonal tiene un ángulo de 15° para proteger la mano. La forma se obtiene de un molde, sin doblarse posteriormente



MADE IN ITALY

42SLIM/B8I

Juego de 8 llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, de cabeza rebajada, en estuche de tela

10-11-12-13-14-15-17-19 mm

Ideal para espacios reducidos



000420468

700 g

~~85,00 €~~

58,90 €



Novedad

Valores de par muy superiores a la norma

55/SP7

Juego de 7 llaves fijas de dos bocas abiertas, con soporte



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

000550167

920 g

~~45,50 €~~

29,90 €



55/SP13

Juego de 13 llaves fijas de dos bocas abiertas, con soporte

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-27x29-30x32 mm

000550186

3,5 kg

~~150,00 €~~

98,90 €



90/S7

Juego de 7 llaves de estrella acodadas de dos bocas



6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19 mm

000900163

800 g

~~74,50 €~~

49,90 €



90/S12

Juego de 12 llaves de estrella acodadas de dos bocas



6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26-25x28-30x32 mm

000900166

2,9 kg

~~193,50 €~~

129,00 €




Novedad

141/B9

Juego de 9 llaves combinadas rectas con carraca, en estuche de tela

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001410069 900 g
~~148,50 €~~ **99,50 €**

142/SC9I

Juego de 9 llaves combinadas con carraca reversible, con soporte

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420087 1,2 kg
~~198,00 €~~ **129,90 €**

142SN/SC9

Juego de 9 llaves combinadas articuladas con carraca, con soporte

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



001420259 1,3 kg
~~230,50 €~~ **149,90 €**

192/S2

Juego de 2 llaves de estrellas dobles con carraca reversible

8 medidas en 2 llaves



001920070 500 g
~~61,00 €~~ **39,90 €**

142C/A12

Juego de 12 llaves combinadas cortas con carraca, en estuche

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



001420175 1,3 kg
~~203,50 €~~ **133,90 €**

111

Llaves inglesas cromadas

- Rotación a la derecha del mecanismo de ajuste
- Con escala milimetrada y en pulgadas



	L mm	A max	g			
111/100	100	15 mm	60	001110010	17,00 €	11,50 €
111/150	150	24 mm	165	001110015	18,20 €	12,50 €
111/200	200	28 mm	325	001110020	22,50 €	15,50 €
111/250	250	34 mm	505	001110025	28,50 €	18,90 €
111/300	300	35 mm	790	001110030	37,00 €	24,90 €
111/380	380	45 mm	1320	001110038	65,50 €	43,90 €
111/450	450	54 mm	2043	001110045	109,50 €	72,90 €
111/600	600	62 mm	3300	001110060	185,50 €	122,00 €

**Lectura doble
mm - pulgadas**

94/S6

Juego de 6 llaves para tuberías

8x10-10x11-11x13-12x14
17x19-19x22 mm



000940050 690 g

~~107,50 €~~ **69,90 €**

943FL/S6

Juego de 6 llaves de vaso hexagonales con varilla flexible y mango monomaterial

5-5,5-6-7-8-10 mm



009430320 1,3 kg

~~114,50 €~~ **75,90 €**



La Primera

Rápida y fácil de manejar. El mango es pequeño y está perfectamente equilibrado para girar rápidamente en la palma de la mano. La forma ergonómica permite utilizarla también para pares muy elevados. Los extremos hexagonales están calibrados para transmitir al tornillo el máximo par posible.



Hoja pasante dentro del mango



96T/S5P

Juego de 5 llaves macho hexagonales acodadas con mango

Ø 2,5-3-4-5-6 mm



000960946 300 g
~~53,00 €~~ **35,90 €**

97TTX/S6

Juego de 6 llaves macho acodadas para tornillos con huella Torx®, con mango

Ø T10-T15-T20-T25-T30-T40



000970791 400 g
~~77,50 €~~ **52,50 €**

951/S6

Juego de 6 llaves en T con tres extremidades macho hexagonales

Ø 2,5-3-4-5-6-8 mm



009510687 600 g
~~128,00 €~~ **84,50 €**

2÷6 mm



La Original

Cuando se lanzó esta llave, en 1980, fue una revolución. Diseñada para trabajar en tornillos de alta resistencia, ofrece un manejo rápido, un ajuste preciso y un uso flexible.

El mango hexagonal T se puede ajustar según sea necesario.

Los extremos hexagonales están calibrados para transmitir al tornillo el máximo par posible.

La longitud del vástago permite aplicar pares notables a los tornillos sin un esfuerzo.

Las mejoras continuas en el proceso de fabricación nos llevan hoy a disfrutar de un acabado arenado con los extremos hexagonales afilados, que permiten un mejor acoplamiento, incluso en tornillos dañados.

El marcado láser permite aumentar la resistencia del vástago.



96BP-CL/SC9

Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas de colores con cabeza esférica

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



Novedad

Modelo extra largo +30%

000961619

440 g

~~44,00 €~~

29,90 €

96BPC/SC9

Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica

Ø mm	L mm
1,5	79
2	85
2,5	89
3	100
4	110
5	129
6	152
8	173
10	194



000960354

400 g

~~30,50 €~~

19,95 €

97BTX/SC8

Juego de 8 llaves macho acodadas con cabeza esférica para tornillos con huella Torx®



Ø mm	L mm
T9	65
T10	74
T15	84
T20	96
T25	98
T27	109
T30	123
T40	136



97BTXL/SC8

Juego de 8 llaves macho acodadas con cabeza esférica, modelo largo, para tornillos con huella Torx®



Ø mm	L mm
T9	83
T10	89
T15	103
T20	114
T25	130
T27	145
T30	166
T40	183



Modelo extra largo +25%

000970164

170 g

~~65,50 €~~

44,50 €

000970364

240 g

~~75,00 €~~

49,90 €

96LBP/SC9

Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica

Ø mm	L mm
1,5	91
2	100
2,5	113
3	130
4	142
5	163
6	185
8	205
10	231



Modelo extra largo +30%



000961354

500 g

~~35,00 €~~

23,90 €



1203/D8P

Juego de 8 destornilladores

- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100
6,5x150 mm
1202 ⊕ PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm



012030018 640 g
~~36,00 €~~ **23,90 €**

1203/D10N

Juego de 10 destornilladores

- 1201 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1202 ⊕ PH0x60-PH1x80- PH2x100 mm
1201N ● 4x30 mm
1202N ⊕ PH1x30 mm

012030019 740 g
~~46,50 €~~ **29,95 €**

1207TX/D7

Juego de 7 destornilladores

- 1207TX ⊗ T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30

012070207 560 g
~~43,50 €~~ **29,50 €**

1263/D8

Juego de 8 destornilladores

- 1260 ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125
6,5x150 mm
1262 ⊕ PH0x60-PH1x80
PH2x100 mm

012630008 600 g
~~49,00 €~~ **31,95 €**

1263/D10

Juego de 10 destornilladores

- 1260 ● 3x75-3,5x100-4x125
5,5x150-6,5x150 mm
1262 ⊕ PH0x60-PH1x8-PH2x100 mm
1260N ● 4x30 mm
1262N ⊕ PH1x30 mm

012630010 690 g
~~62,50 €~~ **39,95 €**

1267TX/D7

Juego de 7 destornilladores

- 1267TX ⊗ T6-T8-T10-T15
T20-T25-T30

012670307 500 g
~~48,00 €~~ **32,50 €**

1243/D7

Juego de 7 destornilladores
de varilla pasante

- 1241 ● 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 ⊕ PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017 730 g
~~98,50 €~~ **65,50 €**

1297TX/LS5


Juego de 5 destornilladores
largos Beta Max para tornillos
con huella Torx®

- ⊗ T15-T20-T25-T30-T45

Novedad



012970325 620 g
~~74,50 €~~ **49,90 €**



⊗	L (mm)	L1 (mm)
T15	210	319
T20	210	319
T25	210	319
T30	210	330
T45	210	342

1295/C14

Destornillador de golpe con
14 puntas y 1 vaso portapuntas

170x100x35 mm



012950108 1,3 kg
~~129,50 €~~ **84,90 €**

●	866LP	1,2x6,5-1,6x10 mm
⊕	866PH	PH2 - PH3
⊕	866PZ	PZ2 - PZ3
○	866PE	5-6 mm
⊗	866TX	T27-T30-T40-T45-T50-T55
□	895/6	1/2 - 5/16
■	1295	1/2

861PB

Juego de 6 puntas en pulsera de textil con cierre magnético

Portapuntas magnético



Permite cambiar la punta con una sola mano



Novedad

MIX1

- ⊕ 861PH PH1 - PH2
- ⊕ 861PZ PZ1 - PZ2
- 861PE 4 - 5 mm

008610956 61 g

~~31,50 €~~ **21,50 €**



MIX2

- ⊕ 861PH PH2
- ⊕ 861PZ PZ2
- ⊕ 861TX TX20 - TX25
- TX30 - TX40

008610966 61 g

~~31,50 €~~ **21,50 €**



860/C27

Surtido de 25 puntas para atornillar, 1 adaptador y 1 carraca reversible, en estuche de bolsillo

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- ⊕ 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- ⊕ 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1-PZ2(x2)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0



008600880 320 g

~~70,00 €~~ **45,90 €**



860MIX/A31

Juego de 30 puntas con portapuntas magnético, en estuche de bolsillo

- 860LP 0,5x3 - 0,6x4 - 0,8x5,5
- 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- ⊕ 860PH PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- ⊕ 860RTX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- 882MSR/50 ○ 1/4 ● 1/4



008600902 320 g

~~63,50 €~~ **42,90 €**

862F/A7

Juego de 7 puntas de atornillar para vasos hexagonales magnéticos, en estuche de bolsillo

- 862F ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm



008620950 350 g

~~41,00 €~~ **27,90 €**

855P

Portapuntas de carraca reversible con mango articulado y 7 puntas integradas



- ⊕ 860PH PH1 - PH2
- ⊕ 860PZ PZ1 - PZ2
- 860LP LP 0,8x5,5 mm
- 860PE 4 - 5 mm

008550010 313 g

~~58,00 €~~ **37,90 €**



14" 14"

Surtido de 11 llaves de vaso hexagonales,
21 puntas para atornillar
y 7 accesorios



861LP	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
861PE	2,5-3-4-5-6 mm
861PH	PH1-PH2-PH3
861PZ	PZ1-PZ2-PZ3
861RTX	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
892/0	1/4" - 1/4"
895/1	1/4" - 1/4"
900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
900/20	50 mm
900/20L	100 mm
900/25	
900BG/30C	128 mm

900/C39

Carraca reversible con cuadrado macho 1/4" (900/55)

009000937 785 g

170,50 € 112,00 €



900/C39-R

Carraca reversible con mango giratorio 1/4" (900/58)

009000938 840 g

197,50 € 129,90 €



920/55L

Carraca extensible reversible
con cuadrado macho 1/2", 72 dientes

• Sistema de bloqueo del mango

**Extensible hasta un 70% más
que el modelo estándar**



**7 longitudes diferentes
De 280 a 422 mm**

009200927 1 kg

92,00 € 59,90 €



902R/C6

Juego de 6 adaptadores para llaves de vaso,
en caja de chapa

900/16	1/4" - 3/8"
910/15	3/8" - 1/4"
910/16	3/8" - 1/2"
920/15	1/2" - 3/8"
920/16	1/2" - 3/4"
928/15	3/4" - 1/2"



170x100x35 mm

009020814 1,2 kg

80,50 € 53,90 €

Carraca reversible con mango giratorio

- Sistema de inversión de arandela en la cabeza de la carraca
- Mango bimataterial
- 52 dientes


**Sistema de utilización
con mango giratorio**



**Pulsador para soltar
el vaso**



12" 14" 38"



	L mm	Ø mm	A mm	■	g			
900/58	126	28	28,5	1/4"	155	009000884	60,50 €	39,90 €
910/58	222	37	38,5	3/8"	417	009100884	69,00 €	44,90 €
920/58	281	42,5	45	1/2"	705	009200926	73,50 €	48,50 €

Surtido de 16 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios, en caja de metal

	910A	○	6-7-8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19-21-22 mm
	910/21		125 mm
	910/22		250 mm
	910/25		
	910/42		

335x145x60 mm



3/8"

910A/C16

Carraca reversible con cuadrado macho 3/8" (910/55)

009100936 2,3 kg

231,50 € 153,00 €



910A/C16HR

Carraca reversible con mango giratorio 3/8" (910/58)

009100935 2,4 kg

258,00 € 169,00 €



Surtido de 17 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios, en termoformado de espuma, en caja de metal

	920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21		125 mm
	920/22		255 mm
	920/25		
	920/42		

420x185x60 mm



1/2"

920A/C17M

Carraca reversible con cuadrado macho 1/2" (920/55)

009200924 5 kg

283,00 € 185,00 €



920A/C17MR

Carraca reversible con mango giratorio 1/2" (920/58)

009200937 5,1 kg

304,00 € 199,00 €



928A/C12

Surtido de 12 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios, en caja de chapa

	928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21		200 mm
	928/22		380 mm
	928/25		
	928/42		
	928/55	⊗	

009280955 13,5 kg

684,00 € 439,00 €



530x220x80 mm

3/4"





923E/C25

Surtido de 20 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios, en maletín de plástico

1/2"

	C920A	○	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

009231025 2 kg

130,00 € 76,95 €

285x210x84 mm

Beta
EASY



928E/C17

Surtido de 12 llaves de vasos hexagonales y 5 accesorios, en maletín de plástico

3/4"

	C928A	○	22-24-27-30-32-34-36-38-41-46-50-55 mm
	C928/55	⊗	
	C928/25		
	C928/21		100 mm
	C928/22		200 mm
	C928/42		455 mm

009282017 1,4 kg

395,00 € 219,00 €

555x370x92 mm

Beta
EASY



923E-PE/C18

Surtido de 18 llaves de vaso macho para tornillos con huella hexagonal, en maletín de plástico

1/2"

Beta
EASY

	C920PE	○	4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
	C920PE-L	○	4-5-6-7-8 mm
	C920PE-XL	○	10-12-14 mm

009231028 2,8 kg

109,00 € 59,95 €

285x210x84 mm

18



903E/C42

Surtido de 13 llaves de vaso hexagonales,
18 puntas de atornillar, 4 llaves macho
hexagonales acodadas y 7 accesorios,
en maletín de plástico

14"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/42		115 mm
	C900/30		150 mm
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm
	C900AD	⊕ 14"	
	861LP	⊕	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2-PH3
	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2-PZ3
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T30

190x160x60 mm

009031042 1 kg
~~68,50 €~~ 39,95 €

Beta
EASY



903E/C98

Surtido de 45 llaves de vaso hexagonales,
35 puntas para atornillar, 4 llaves macho
hexagonales acodadas y 14 accesorios,
en maletín de plástico

14"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	900E/55	⊕	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm

375x295x84 mm

009031098 6 kg
~~216,00 €~~ 119,00 €

Beta
EASY



12"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	14-15-17-19-22 mm
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊕	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊕ 14"	
	892/0	● 1/4" - ■ 1/4"	
	861PH	⊕	⊕ PH1-PH2

	861PZ	⊕	⊕ PZ1-PZ2
	861PE	○	⊕ 3-4-5-6 mm
	861LP	⊕	⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	861TX	⊕	⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C866LP	⊕	⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊕ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊕ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊕ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊕	⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	96	○	1,3-1,5-2-2,5 mm





903E/C170

Surtido de 74 llaves de vaso hexagonales, 42 puntas para atornillar, 30 llaves de vaso, 7 llaves macho hexagonales acodadas y 17 accesorios, en maletín de plástico

170

Beta
EASY

453x375x90 mm



1/4"

	C900	○	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	C900L	○	4-5-6-7-8-9-10 mm
	900E/55	⊗	
	C900/25		
	C900/20		50 mm
	C900/20L		100 mm
	C900/30		150 mm
	C900/42		115 mm
	C900FTX	⊗	E4-E5-E6-E7-E8
	C900LP	●	0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
	C900PH	⊕	PH0-PH1-PH2
	C900PZ	⊕	PZ0-PZ1-PZ2
	C900ME	○	3-4-5-6 mm
	C900TX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30
	C900RTX	⊗	T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30

3/8"

	C910A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
	C910AL	○	10-11-12-13-14-15 mm
	C910FTX	⊗	E10-E11-E12-E14-E16
	C956E	○	18 mm (11/16")
	910E/55	⊗	
	C910/25		
	C910/22		150 mm

1/2"

	C920A	○	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	C920L	○	16-17-18-19-22 mm
	C920FTX	⊗	E18-E20-E24
	C956C	○	16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")
	920E/55	⊗	
	C920/25		
	C920/21		125 mm
	C920/22		250 mm
	C910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"	

	96	○	0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
	C895/4	□ 3/8" - ○ 5/16"	
	C895/6	□ 1/2" - ○ 5/16"	
	C900AD	⊗ - ⊗	
	892/0	⊗ - ⊗	
	861RTX	⊗	T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
	861TX	⊗	T6-T7-T8
	861RIBE	⊗	7-8-9 mm
	861XZN	○	⊗ 5-6-8 mm
	C866LP	●	⊗ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
	C866PH	⊕	⊗ PH3-PH4
	C866PZ	⊕	⊗ PZ3-PZ4
	866PE	○	⊗ 7-8-10-12-14 mm
	866TX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70
	866RTX	⊗	⊗ T40-T45-T50-T55-T60-T70

009031170

9,2 kg

450,00 € 205,00 €

1082MQ 160

1000 V

Alicate de cortantes diagonales, aislado



EN 60900

L


010820096 221 g
34,00 € 22,90 €

L	L1	
mm	mm	mm
160	22	1,6

1150MQ 200

1000 V

Alicate universal cromado, aislado



EN 60900

L

011500100 322 g
39,50 € 26,90 €

L	L1	
mm	mm	mm
200	43	2,0

1273MQ/D6

1000 V

Juego de 6 destornilladores aislados

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm

1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012730851 500 g
63,00 € 42,50 €

1273MQ/F-D6

1000 V

Juego de 6 destornilladores slim aislados

1274MQ/F 0,5x3,5x100-0,8x4,5x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 mm

1272MQ/F PH1x4,5x80-PH2x6x100 mm



012730406 500 g
65,00 € 43,50 €

1150INOX 180

Alicate universal de gran efecto de acero inoxidable

- Perno descentrado
- Caja abierta

Novedad



L1

L

011500518 227 g
90,00 € 59,90 €

L	L1
mm	mm
180	39

1293INOX/D8

1000 V

Juego de 8 destornilladores de acero inoxidable



1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm



1292INOX PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

012930408 550 g
58,50 € 39,50 €






42INOX/SC9

Juego de 9 llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada de acero inoxidable, con soporte

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



000420387 812 g
~~183,50 €~~ **119,90 €**

96BPINOX/B9

Juego de 9 llaves macho hexagonales acodadas con cabeza esférica, de acero inoxidable

2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



000961456 529 g
~~89,50 €~~ **59,50 €**

111INOX

Llaves inglesas de acero inoxidable



	L mm	L "	A max mm	A1 mm		
111INOX/150	150	6	18	45	001110315	74,00 € 49,90 €
111INOX/200	200	8	24	58	001110320	96,00 € 62,90 €
111INOX/250	250	10	30	70	001110325	118,00 € 76,90 €



920/55INOX

Carraca reversible con cuadrado macho 1/2", 72 dientes, de acero inoxidable

72 12"



009203882 550 g
~~195,00 €~~ **125,00 €**

100% Acero inoxidable

1048INOX 250

Alicate multitoma regulable de acero inoxidable

• Modelo de 7 posiciones

010480325 391 g
~~130,00 €~~ **85,50 €**

C20TSS

La caja C20TSS puede utilizarse en entornos críticos, en áreas donde no está permitido el nivel mínimo de contaminación, evita la formación incorrecta de óxido y puede esterilizarse en autoclave a 121 °C

- *Industria alimentaria*
- *Producción farmacéutica – clase C*
- *Aplicaciones mar adentro*
- *Laboratorios biotecnológicos y biomédicos*

021203001 4 kg
~~222,00 €~~ **149,00 €**



450x200x210 mm

C04TSS/7

Cajonera móvil con 7 cajones de acero inoxidable

- 7 cajones de 570x410 mm montados sobre guías telescópicas de rodamientos:
 - 6 cajones altura 83 mm
 - 1 cajón altura 170 mm
- 4 ruedas con núcleo en acero de Ø 125 mm: 2 fijas y 2 giratorias (2 con freno)
- Cerradura centralizada frontal
- Estructura completamente de acero inoxidable AISI 304
- Ruedas, soportes, rodamientos, interior de los cajones y guías correspondientes de acero inoxidable
- Tirador de los cajones de aluminio



n°	h	max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



024003077 63 kg

~~2.310,00 €~~ **1.495,00 €**

682

Medidor de par electrónico digital con transductor Dynatester 682 para utilizar en sentido horario y antihorario

**Alta precisión de lectura
Equipado con salida serie RS 232 para impresoras**

682/60

682/400



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Precisión de lectura: ±1% del valor leído

Unidades de medida disponibles:

Nm-dNm-cNm-Lbf.ft-Lbf.in-Ozf.in

Kgf.m-Kgf.cm-gf.cm

Alimentación: 90 a 264 V AC a 50/60 Hz

Dimensiones: 235x185x185 mm

Verificación de tolerancia según norma ISO 6789:

Indicación del intervalo de tolerancia específico para todas las llaves dinamométricas probadas

Display: menú disponible en 11 idiomas

Documentación incluida:

certificado de calibración con trazabilidad UKAS

	Nm	kg		
682/60	1.2÷60	5,9	006820006	4.680,00 € 2.950,00 €
682/400	8÷400	6,1	006820040	4.750,00 € 2.980,00 €

560/...

Multiplicador de par para aprietes a derecha y a izquierda en maletín de plástico, relación 3,8:1

- Para multiplicar la fuerza de apriete y desapriete
- Para utilizar sólo con llaves dinamométricas
- Valor de par máximo de entrada: 395 Nm

Novedad



560/C3

1.500 Nm Max

005600030 4 kg

~~170,00 €~~ **495,00 €**

560/C3PLUS

2.700 Nm Max

005600038 7,5 kg

~~895,00 €~~ **579,00 €**



605E

14"

Llave dinamométrica
Precisión de apriete $\pm 6\%$
Para aprietes a la derecha y a la izquierda



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	g			
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	180	006050105	179,00 €	119,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	180	006050110	191,00 €	129,00 €

666N

14" 3/8" 12"

Llave dinamométrica
Precisión de apriete $\pm 3\%$
Para aprietes a la derecha



UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g			
666N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	1/4"	220	300	006660002	292,00 €	189,90 €
666N/2X	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	3/8"	220	300	006660003	292,00 €	189,90 €
666N/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8"	325	660	006660005	201,00 €	129,90 €
666N/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8"	367	730	006660010	205,00 €	135,90 €
666N/10X	20÷100	2÷10	15÷75	1/2"	367	800	006660011	209,00 €	139,90 €
666N/20	40÷200	4÷20	30÷150	1/2"	465	1.010	006660020	227,00 €	149,00 €
666N/30	60÷300	6÷30	50÷220	1/2"	581	1.380	006660030	261,00 €	169,90 €



677/C

3/4"

Llave dinamométrica
de desembrague
con carraca sencilla, en caja

Precisión de apriete $\pm 4\%$
Para aprietes a la derecha
y a la izquierda



677/C100

UNI EN 26789 ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)	g			
677/C50	100÷500	10÷50	70÷350	3/4"	915	5,2	006770606	853,00 €	549,00 €
677/C70	150÷700	15÷70	100÷500	3/4"	1.140	6,2	006770611	889,00 €	569,00 €
677/C100	300÷1.000	30÷100	200÷750	3/4"	1.470	7,5	006770615	1.033,00 €	659,00 €

665

MADE IN ITALY

3/8" 12"

Llave dinamométrica mecánica de lectura digital y con carraca reversible, para aprietes a la derecha, precisión de apriete $\pm 3\%$

- Apagado automático después de 30 s cuando el par se establece por debajo del umbral mínimo
- La pantalla permanece encendida con el valor de par seleccionado
- Lectura del par con número digital
- Alimentación: 1 batería de 3 V (incluida)

Novedad

Elevada autonomía

FIABILIDAD

La robusta carraca de Beta asegura un ángulo de recuperación de tan sólo 5°

PRECISIÓN

$\pm 3\%$ más de precisión con respecto a los requisitos estándar

FLUIDEZ

El mecanismo de resorte facilita el movimiento y mejora la precisión

LECTURA DIGITAL

Clara y sencilla, ajuste del par de lectura fácil

CALIBRACIÓN

Calibración en tres puntos para corregir el comportamiento no lineal del muelle; se puede realizar sin desmontar la llave



UNI EN 26789 ISO 6789

RAPIDEZ

Ajuste del par rápido y eficiente

AJUSTE DEL PAR DIGITAL RÁPIDO Y PRECISO

	Nm	■	D (mm)	A (mm)	L (mm)	g			
665/6	10÷60	3/8"	30	33	335	655	006650006	204,00 €	129,50 €
665/10	20÷100	3/8"	30	33	375	725	006650010	205,00 €	136,00 €
665/10X	20÷100	1/2"	30	37	375	725	006650011	209,00 €	139,50 €
665/20	40÷200	1/2"	40	43	470	995	006650020	227,00 €	149,00 €
665/30	60÷330	1/2"	40	43	590	1.260	006650030	264,00 €	169,50 €

665/SW

Dispositivo de calibración de par

El dispositivo permite calibrar llaves de la serie 665 utilizando medidores de par 680 y 682, sin tener que desmontar la llave. La calibración se realiza en varios puntos, para compensar el comportamiento no lineal del muelle.

Equipado con un puerto micro USB, para permitir posibles actualizaciones de firmware.



Novedad

006650100

40 g

18,00 € 12,50 €

1169/D4

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de boca semirredonda muy larga, 1 alicate de corte y 1 alicate multitoma regulable



011690004 1,1 kg

~~94,00 €~~ **63,50 €**



1048 250 mm



1082 160 mm



1150 180 mm



1166 160 mm

1169BM/D3

Juego de 1 alicate universal, 1 alicate de boca semirredonda muy larga y 1 alicate de corte, mangos en bimaterial



011690123 700 g

~~83,00 €~~ **54,50 €**



1082BM 160 mm



1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1057A

Mordaza de presión automática con ajuste de fuerza



010570124 620 g

~~39,50 €~~ **26,90 €**


38 mm

1031/S4

Juego de 4 alicates para retenes interiores y exteriores




1034 170 mm
19 ÷ 60 mm



1038 175 mm
19 ÷ 60 mm



1032 180 mm
19 ÷ 60 mm




1036 175 mm
19 ÷ 60 mm

010310000 650 g

~~89,00 €~~ **58,50 €**

1098

Tenazas de ferrallista



	L "	L1 mm		
1098/220	220	13	010980220	14,00 € 9,50 €
1098/250	250	15	010980250	16,00 € 10,90 €
1098/280	280	18	010980280	17,00 € 11,50 €

1150HPC

MADE IN ITALY

Novedad

Alicate universal de alta resistencia con filos de corte integrados y eje descentralizado, acabado mate cromado, mango bimaterial, junta abierta

Dureza de los filos de corte de acero M2 =

65HRC

Prueba de esfuerzo de corte estático =

-73%

Vida media de los filos de corte = (prueba ISO 5744)

+127%

ACABADO CROMADO PERLADO

PATENTE PENDIENTE

DUREZA DE LOS CORTANTES 65HRC

- **INNOVACIÓN ABSOLUTA**
- **GRAN FUERZA DE CORTE**

180 mm

011500618

290 g

~~58,00 €~~

38,90 €



La perfecta alineación del pico y el perfil reducido garantizan un agarre seguro incluso en espacios muy reducidos


El eje descentralizado acerca el punto de corte al punto de apoyo, aumentando el efecto de palanca

El cuerpo del alicate utiliza la fiabilidad del acero al molibdeno, procesado térmicamente para ser flexible y resistente garantizando un agarre seguro en cualquier condición

Los nuevos materiales utilizados para el mango bimaterial ofrecen el mejor equilibrio entre suavidad y resistencia, colocando ergonómicamente el punto de aplicación de la fuerza en el centro de la palma de la mano

1052

Mordazas de presión, mordazas cóncavas



	L mm	ø Max mm	Wt g			
1052/140	140	22	175	010520014	21,70 €	14,90 €
1052/190	190	36	360	010520019	24,50 €	16,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	24,90 €	16,90 €
1052/300	300	55	900	010520030	42,00 €	28,50 €

1047/240

Alicate con regulación por pulsador

- Mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante
- Ajuste rápido y preciso mediante la presión del pulsador
- Sin desplazamiento accidental del ajuste
- Tratamiento térmico localizado en las bocas



L 240 mm ø Max 36 mm Max 32 mm

010470240

340 g

~~34,50 €~~

23,50 €

1048

Alicate multitoma regulable

- Mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizante



9 posiciones

L 250 mm ø Max 50 mm Max 48 mm

010480015

370 g

~~28,50 €~~

19,50 €



Novedad

9802M

Fijador de roscas - Media resistencia

Ideal para la fijación de piezas sujetas a mantenimiento periódico, rodamientos y casquillos. Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.



098020005 50 ml

~~14,50 €~~ **9,80 €**

9803H

Fijador de roscas - Alta resistencia

Ideal para el bloqueo permanente de piezas que no necesitan desmontaje posterior. Para la aplicación en superficies metálicas pasivadas, como latón, aluminio y acero inoxidable. No permite el desmontaje con herramientas manuales.



098030005 50 ml

~~14,50 €~~ **9,80 €**

9812M

Sellador de roscas - Media resistencia

Ideal para sellar uniones roscadas sujetas a mantenimiento periódico. Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.



098120305 50 ml

~~15,00 €~~ **9,90 €**

9813H

Sellador de roscas - Alta resistencia

Ideal para el sellado permanente de uniones roscadas en piezas que no necesitan desmontaje posterior. Para la aplicación en superficies metálicas pasivadas, como latón, aluminio y acero inoxidable. No permite el desmontaje con herramientas manuales.



098130305 50 ml

~~15,00 €~~ **9,90 €**

9851

Adhesivo instantáneo

Adhesivo instantáneo para juntas estructurales. A base de cianoacrilato de etilo. Permite la adhesión de una amplia gama de materiales, incluidos metales, plásticos, cuero, madera y muchos otros tipos de sustratos combinados entre sí o por separado. Se adhiere rápidamente.



098510002 20 g

~~9,00 €~~ **5,95 €**

MADE IN ITALY

Novedad

9710 - LUBRIBETA UNIVERSAL

Desbloqueador lubricante multiuso 7 en 1

- Desbloqueador
- Lubricante
- Detergente y desengrasante
- Protector anti-óxido
- Desoxidante para contactos eléctricos
- Hidrorepelente
- Anticongelante

**No contiene
silicona**




097101040 400 ml

~~7,60 €~~ **4,95 €**

9720 - MULTIGREASE

Grasa multiuso

Especialmente indicada para lubricar cadenas, engranajes y piezas metálicas en movimiento, así como bisagras, cerraduras y goznes. Resiste a la fricción y a los agentes atmosféricos. Muy resistente a temperaturas elevadas (hasta 210 °C). Muy adhesivo. No gotea.



097201040 400 ml

~~6,80 €~~ **4,60 €**

9724 - PTFE GREASE

Grasa a base de PTFE

Grasa lubricante con PTFE añadido. Especialmente indicado para lubricar cadenas industriales y movimientos mecánicos a gran presión y rotaciones no elevadas. Adecuada también para bisagras, cerraduras, mecanismos de cajones, verjas y aplicaciones en plástico y caucho. Totalmente incoloro. Hidrorepelente y resistente a la oxidación. Muy resistente al frío y al calor (-30 °C ÷ +220 °C).



097241040 400 ml

~~8,10 €~~ **5,50 €**

9742 - CONTACT CLEANER

Limpiador para contactos eléctricos y electrónicos

Adecuado para limpiar contactos electrónicos, circuitos y componentes eléctricos en general. Por su textura poco densa, se distribuye de manera uniforme y rápidamente sobre la superficie tratada, eliminando la grasa y la suciedad, sin dejar residuos aceitosos. Se evapora rápidamente. No daña plásticos ni caucho.



097421040 400 ml

~~7,50 €~~ **4,90 €**

9752 - ZINC 98%

Zinc claro

De gran cobertura, es ideal para galvanizar piezas de hierro, retoques de soldadura, tuercas, pernos y piezas sujetas a la intemperie. Muy resistente a la oxidación y a la abrasión. Puede sobrepintarse. También ideal como protector final. No gotea.



097521040 400 ml

~~6,90 €~~ **4,70 €**



412M/SP19

Novedad

Juego de 19 brocas de acero HSS cilíndricas, AISI M2, rectificadas

- Autocentrado
- Alto rendimiento y precisión de corte
- Para taladrar acero aleado, hierro fundido y metal en general

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 850 N/mm²
HV ≈ 820
DIN 338

004120469 590 g

~~68,00 €~~ **45,90 €**



412/SP25P

Novedad

Juego de 25 brocas de serie corta de acero HSS rectificadas brillantes

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 700 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338

004120415 1,1 kg

~~103,00 €~~ **69,90 €**



437P

Lima para roscas, para reparar roscas internas y externas, a la derecha y a la izquierda
P 0,80÷3,00 mm

Novedad

004370003 122 g

~~39,00 €~~ **26,90 €**



426HS/SP10

Juego de 10 fresas giratorias HSS, vástago de 6 mm

- 5 fresas de corte basto: para aleaciones ligeras, cobre, latón y bronce
- 5 fresas de corte medio dulce: para acero y hierro fundido

Novedad

004260210 400 g

~~258,00 €~~ **169,00 €**



425/SP3

Juego de 3 brocas escalonadas de acero HSS

425/1+425/3+425/6
Ø 4÷30 mm

004250030 450 g

~~260,00 €~~ **169,00 €**



437U/09

Surtido para reposición de roscas dañadas
Helicoides de acero inoxidable

M5X0,8
M6X1,0
M8X1,25
M10X1,5
M12X1,75

004370550 2 kg

~~310,00 €~~ **199,50 €**



370x230x55 mm

446/C30

Surtido de machos y terrajas de acero al cromo y accesorios de roscado métrico, en caja de madera

430 M mm	440 M mm
3x0,5-4x0,7 5x0,8-6x1 8x1,25-10x1,5 12x1,75	3x0,5-4x0,7 5x0,8-6x1 8x1,25-10x1,5 12x1,75
435/1,5	444/1



004460055 3,2 kg

~~255,00 €~~ **165,00 €**

31/B6

Juego de 6 botadores
cilíndricos
• 2-3-4-5-6-8 mm



000310320 551 g
~~69,50 €~~ **46,90 €**

32AU

Granete automático

• Absorción de los choques
hasta 50 kg



L 150 mm

000320160 135 g
~~51,50 €~~ **34,90 €**

1377T

Martillos de cabeza redonda y boca esférica
para caldereros y hojalateros, mango en fibra



	g	g			
1377T/340	340	420	013770534	21,20 €	14,50 €
1377T/450	450	660	013770545	23,30 €	15,90 €
1377T/570	570	850	013770557	24,70 €	16,60 €
1377T/680	680	890	013770568	25,50 €	16,90 €
1377T/900	900	1.200	013770590	26,50 €	17,90 €

1390

Mazos de cabezas intercambiables
de plástico, mango de madera



	g	g			
1390/22	22	134	013900022	18,10 €	12,50 €
1390/28	28	230	013900028	23,80 €	15,90 €
1390/35	35	365	013900035	31,00 €	20,90 €
1390/45	45	698	013900045	52,00 €	34,95 €
1390/60	60	1.462	013900060	85,00 €	57,20 €

1392

Mazos antirrebote de cabezas intercambiables
de plástico, mango de acero



	g	g			
1392/30	30	575	013920030	43,00 €	28,90 €
1392/35	35	670	013920035	46,00 €	29,90 €
1392/40	40	796	013920040	51,50 €	34,90 €
1392/50	50	1.206	013920050	58,00 €	38,90 €
1392/60	60	1.505	013920060	91,00 €	59,90 €



1651DGT

Calibre de cursor digital de acero inoxidable templado, en estuche de plástico

- Lectura centesimal
- Bloqueo de tornillo del cursor
- Conversión mm/pulgadas



1651DGT/150

A Max 150 mm L 225 mm

016510111 150 g

~~90,00 €~~ 59,50 €

1651DGT/200

A Max 200 mm L 285 mm

016510112 425 g

~~136,00 €~~ 89,50 €


DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

1650

Calibre de cursor de acero inoxidable templado, en estuche de plástico

- Lectura vigesimal
- Bloqueo de resorte



1650/150

A Max 150 mm L 235 mm

016500001 170 g

~~54,00 €~~ 35,90 €

1650/200

A Max 200 mm L 290 mm

016500002 230 g

~~76,00 €~~ 49,90 €

DIN 862

UNI EN ISO 13385-1

1695XS

Nivel de bolsillo con base en "V" magnético en aluminio perfilado con 2 cápsulas de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m

L mm	H mm	S mm
70	48,5	20



016950250 52 g

~~13,40 €~~ 9,20 €

1696D

Nivel de aluminio fundido a presión con mangos, 4 bases rectificadas, con 3 cápsulas de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m



1696D/300

L 300 mm H 47 mm S 25 mm

016960353 391 g

~~24,00 €~~ 15,90 €

1696D/600

L 600 mm H 47 mm S 25 mm

016960356 716 g

~~33,00 €~~ 22,50 €

1692

Cinta métrica, carcasa bimaterial en ABS antichoque, cinta de acero, clase de precisión II

	L m	S mm
1692/3	3	16
1692/5	5	19
1692/8	8	25



1692/5

016920055 212 g

~~7,90 €~~ 5,50 €

1692/3

016920053 117 g

~~5,20 €~~ 3,50 €

1692/8


016920058 383 g

~~13,20 €~~ 8,90 €

1500

Extractores universales
de dos patas

	A min÷max mm	A1 min÷max mm	L mm	L1 mm	mm	kg		
1500/1	25÷80	70÷130	100	135	17	0,9	015000301	72,00 € 46,90 €
1500/2	25÷130	80÷180	100	135	17	1,1	015000302	74,00 € 47,90 €
1500/3	50÷160	105÷220	150	210	22	2,8	015000303	124,00 € 79,90 €
1500/4	60÷200	120÷270	150	210	22	3,1	015000304	166,00 € 109,00 €
1500/5	80÷250	160÷330	205	280	27	6,8	015000305	300,00 € 198,00 €
1500/6	80÷350	160÷420	205	280	27	8,1	015000306	350,00 € 229,00 €
1500/7	110÷520	195÷600	205	280	27	12,5	015000307	537,00 € 349,00 €
1500/8	170÷640	260÷715	230	310	36	23,3	015000308	872,00 € 569,00 €



1547/C6

Extractores para rodamientos con esferas falsas,
en caja de metal

Rodamientos:

1547/1: 6011-6014, 6206-6211, 6303-6308, 6403-6405

1547/2: 6004-6010, 6200-6205, 6300-6304



015470006

3 kg


~~206,00 €~~ 135,00 €



420x185x60 mm

1545/C5M

Extractor 1542/1 con 5 expansores 1544,
en caja de metal



	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
1544/5	25÷30	2,00

015450011

2,4 kg

~~397,00 €~~ 259,00 €

265x180x45 mm



1430/S5

Juego de 5 extractores cónicos
para tornillos y espárragos rotos
de acero aleado

1430/1-1430/2-1430/3-1430/4-1430/5



014300105

133 kg

~~22,00 €~~ 15,50 €



1128BAX

Tijeras de electricista de efecto doble, con perfiles de fresa de acero inoxidable forrado en DLC



Corte de efecto doble:
- **esfuerzo + potencia**

Diseño especial, reduce un 20% el esfuerzo

Patentadas

Perfil y fresa:
estudiadas para agrandar los agujeros en plástico de 13 a 25 mm



011280088

160 g

~~29,00 €~~

19,50 €



1128FXS

Tijeras de electricista con avellanador, hojas rectas de acero inoxidable con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo

- Estuche articulado que puede engancharse en el cinturón
- Mango bimaterial
- Perno antiaflojamiento
- Perfil y fresa: estudiadas para agrandar los agujeros en plástico de 13 a 21 mm



011280095

80 g

~~33,00 €~~

22,50 €

Novedad

Patentadas

Una perspectiva nueva

Hemos rediseñado las tijeras de electricista observando el trabajo diario de los usuarios. Se ha convertido en una herramienta universal, incorporando las 4 funciones principales en un único objeto.

Corte

Rápido y afilado para cables de hasta 50 mm², gracias a la ranura cortacables y a una hoja microdentada para mejorar el agarre.

Pelado

La sensibilidad del perno antiaflojamiento permite pelar con precisión incluso los cables más finos.

Crimpado

Seguro y resistente en el tiempo, para terminales de tubo.

Avellanado

El exclusivo perfil de fresa patentado permite avellanar los agujeros de las cajas de extracción con precisión y limpieza.



Novedad

1128FX

Tijeras de electricista, hojas rectas de acero inoxidable con microdentado, ranura cortacables y crimpadora para terminales de tubo

- Estuche articulado que puede engancharse en el cinturón
- Mango bimaterial
- Perno antiaflojamiento

011280090

80 g

~~28,00 €~~

18,95 €

**Con función cortacables
y crimpado**

1101

Cortapernos
con empuñadura
de goma

	L mm	L "
1101/300	300	12
1101/350	350	14
1101/450	450	18
1101/600	600	24
1101/750	750	30
1101/900	900	36



1101/300

011010030 841 g
~~43,00 €~~ **27,95 €**

1101/350

011010035 1 kg
~~52,50 €~~ **35,00 €**

1101/450

011010045 1,6 kg
~~64,00 €~~ **42,50 €**

1101/600

011010060 3 kg
~~83,00 €~~ **54,50 €**

1101/750

011010075 4,3 kg
~~114,00 €~~ **76,50 €**


1101/900

011010090 6,5 kg
~~151,00 €~~ **99,00 €**

1729

Seguettilla


L mm	L1 mm
710	610



017290001 804 g
~~17,50 €~~ **11,90 €**

1726

Arco de sierra, sistema para tensar
la hoja incorporado en el mango



017260001 600 g
~~24,00 €~~ **15,90 €**

1729DM/450

Serrucho para madera

Dentado mediano,
12 dientes por pulgada

L mm	L1 mm
450	400



017290450 487 g
~~20,00 €~~ **13,50 €**





1719BMA8/S5

Juego de 5 limas de corte semidulce, con mango

L mm	L "
200	8



017190070 871 g

~~71,00 €~~ **49,00 €**

QTPMR

1771

Cutter de 18 mm con 3 hojas de repuesto



017710000 95 g

~~8,90 €~~ **5,95 €**

1772M

Cutter de seguridad con cuchilla retráctil. Suministrado con 4 cuchillas

- Cuchilla con retroceso automático de resorte
- Cuerpo de aleación fundida a presión
- Quitagrapas integrado en el mango



0÷25 mm

Profundidad de corte ajustable 0÷25 mm

017720040 160 g

~~22,00 €~~ **14,95 €**

1771HD

Cutter de 18 mm, con 6 hojas de repuesto en el mango

- Cambio automático de la hoja
- Sistema de tornillo para bloqueo de la hoja



017710100 170 g

~~19,00 €~~ **12,90 €**

1762

Sacabocados revólver


Ø mm	L mm
2-2,5-3	210
3,5-4-4,5	



017620001 313 g
~~23,50 €~~ 15,90 €

1777BM

Navaja de electricista
con pelacables,
hoja en acero inoxidable




L mm	L1 mm	A mm
190	80	16

017770100 84 g
~~9,50 €~~ 6,50 €

1778V18

Navaja de bolsillo,
mango en aluminio
En estuche



L mm	L1 mm	A mm
195	85	25

017780018 196 g
~~21,50 €~~ 14,50 €

1778S0S

Cuchillo de auto-socorro con
función martillo rompecristales ¹
y corta-cinturones de seguridad ²
• Con clip y estuche en textil



017780080 184 g
~~23,00 €~~ 15,90 €



332

Mini-cortatubos
para cobre y
aleaciones ligeras

Ø mm - "	L mm
3÷16 1/8"÷5/8"	59




003320001 108 g

~~17,00 €~~ **11,90 €**

334

Cortatubos
para cobre y
aleaciones ligeras

Ø mm - "	L mm
3÷30 1/8"÷1"1/8"	150



003340001 320 g

~~25,00 €~~ **16,90 €**

336

Cortatubos telescópico
para cobre y
aleaciones ligeras

Ø mm - "	L mm
6÷38 1/4"÷1"1/2"	160



003360001 534 g

~~41,00 €~~ **27,90 €**

363

Llaves modelo americano
de aleaciones ligeras



	L mm	Ø max "	Ø max mm
363/350	350	2" gas	60
363/450	450	2" 1/2 gas	76
363/600	600	3" gas	90
363/900	900	5" gas	140
363/1200	1.200	6" gas	165

363/350

003630035 1 kg

~~55,00 €~~ **36,90 €**

363/450

003630045 1,5 kg

~~72,00 €~~ **46,90 €**

363/600

003630060 2,4 kg

~~125,00 €~~ **83,00 €**

363/900

003630090 4,1 kg

~~155,00 €~~ **99,00 €**

363/1200

003630120 8 kg

~~220,00 €~~ **143,00 €**

BM 1355

Cuchillo pelacables

- Cuchillo de plástico a prueba de golpes y con gancho de acero retráctil
- Corte transversal y longitudinal
- Profundidad de corte ajustable
- Ø 4-28 mm



BM1355	70 g
25,00 €	16,95 €

BM 1372

Pelacables para cables coaxiales

- Fabricado en plástico a prueba de golpes
- Permite pelar sin ajustar las secciones para cables coaxiales con diámetro externo de 4,8 a 7,5 mm
- Cortador de cable lateral integrado



BM1372	55 g
35,00 €	22,95 €

BM 182

Alicate hidráulico para crimpar terminales



INCLUYE:

- Juego de matrices para terminales no aislados de 10 a 150 mm²
- Juego de matrices para conectores C de 16 a 35 mm²
- Maletín de transporte



FUERZA DE COMPRESIÓN A LAS MATRICES: 50 kN

CARACTERÍSTICAS:

- Abertura lateral para un posicionamiento rápido y fácil de la matriz
- Cabezal giratorio de 180° para facilitar el engaste en espacios reducidos
- Dispositivo automático de liberación de engaste para garantizar la calidad de prensado
- Dispositivo de palanca de liberación para abrir la herramienta al final de la operación y en caso de una maniobra equivocada

APLICACIONES: terminales

- No aislado de 10 a 240 mm² (180 mm² para DIN)
- Clase 5 sin aislamiento y DIN de 10 a 185 mm²
- Tensión media de 25 a 150 mm²
- Aluminio y bimetálicos desde 16 hasta 150 mm²
- Aislado de 10 a 95 mm²
- Conectores C de 10 a 35 mm²
- Manguito final de 50 a 150 mm²

ACEITE HIDRÁULICO:
50 cc Shell T15



BM182	2 kg
1.550,00 €	999,00 €

BM 53816

Alicate para terminales punteras

- Inserción lateral
- Para secciones desde 0,08 a 16 mm² (AWG 28-5)
- Longitud: 200 mm
- Ancho: 70 mm
- Grosor: 20 mm



Dispositivo automático de liberación al final de la operación para garantizar la calidad de engarzado y abrir la herramienta en caso de una maniobra equivocada

BM53816	500 g
246,00 €	159,00 €



BM 1330 X-PRO EVO

Las tijeras X-PRO EVO tienen un diseño innovador, con líneas y volúmenes que siguen perfectamente la anatomía de la mano y la postura de la muñeca, asegurando un mejor agarre y una mayor comodidad durante el corte.

Cuerpo fabricado en bimetálico que combina un material suave al tacto y una superficie antideslizante para un agarre cómodo y seguro.

Mango robusto con cuchillas de acero que recorren toda su longitud.

L 160 mm



El clip de cierre de seguridad puede ser liberado con un simple gesto.

El mecanismo de apertura del muelle permite abrir las tijeras sin esfuerzo.

La palanca inferior, con alojamiento para el dedo índice y el ojal abierto, es cómoda y se adapta a manos de diferentes tamaños.

Hojas de acero inoxidable con microdentado antideslizantes.

Perfil especial adecuado para cortar y pelar cables de cobre o aluminio. Corte hasta 50 mm²

La palanca superior con alojamiento para el pulgar hace que el soporte sea más cómodo.



Funda de seguridad con clip ajustable para sujetar al cinturón.



Mango ergonómico ideal para un uso prolongado y sin fatiga.

BM 1330

Tijeras super ergonómicas X-PRO EVO



BM1330	125 g
37,00 €	24,95 €

BM 1325

Tijeras ergonómicas X-PRO



BM1325	98 g
37,00 €	24,95 €

BM 523

Crimpadora para terminales no aislados desde 10 ÷ 120 mm²



BM523	3,2 kg
195,00 €	129,00 €



10÷120 mm²

BM 1363

Cutter navaja de doble hoja

- Cutter universal con cuchilla intercambiable con mecanismo de reemplazo rápido y navaja con hoja de corte de 60 mm
- Dispositivo de seguridad en la apertura y el cierre de las cuchillas
- Mango ergonómico de aluminio, con agarre sólido, adecuado para pelar cables
- Gancho posterior que permite abrocharlo al cinturón y funda con bolsillo porta-cuchillas
- Incluye 5 cuchillas de repuesto



Combina un cutter universal y una navaja

BM1363	80 g
22,00 €	14,95 €

BM 5345

Alicate automático con reducción para terminales aislados de 0,25 a 6 mm²

Incluye 5 matrices, en maletín de plástico

- Dispositivo para la regulación progresiva de la fuerza de engaste
- Mangos con una forma ergonómica particular que permiten no solo realizar la operación de prensado con extrema facilidad, sino también sujetar el alicate con una sola mano, con la matriz completamente abierta
- Dispositivo de seguridad y desconexión automática para garantizar la calidad de prensado y para abrir la herramienta en caso de una maniobra incorrecta.
- Alto coeficiente de reducción para obtener la máxima fuerza de engarce con el mínimo esfuerzo manual



290x210x50 mm



L 220 mm



0,25÷6 mm²



BM5345	600 g
150,00 €	99,00 €

BM 1136

Cortatubos de trinquete para cortar tuberías y conductos de plástico



Adaptador especial para canaletas de plástico

BM1136	450 g
40,00 €	26,90 €

BM 1625

Llave universal para cuadros de maniobra

- Huella cuadrada de 5-6-7÷8 mm
- Huella triangular de 7÷8 mm
- Doble muesca: 3÷5 mm
- Adaptador de 1/4"
- Destornillador plano y Phillips®



BM1625	60 g
19,50 €	12,95 €



1149F

Alicate pelacables frontales automático, con dispositivo de corte

0,2÷6 mm²




011490010 500 g

~~16,00 €~~ **10,90 €**

1200MS

Magnetizador/desmagnetizador



012000000 118 g

~~15,10 €~~ **10,50 €**

1602

Alicate para terminales preaislados modelo ligero

0,75÷6 mm²



016020001 202 g

~~11,50 €~~ **7,90 €**

1256/C36-2

Microdestornillador bimaterial con 36 puntas intercambiables de 4 mm y prolongación magnética



Para trabajos de precisión

	1256TX	⊗	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	⊗	T6-T7-T8-T9-T10
	1256LP	●	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	○	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	⊕	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	⊕	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		

012560100 200 g

~~56,00 €~~ **36,90 €**

1879 6
Aspirador de líquidos manual de 6 litros

- 3 tubos rígidos que pueden conectarse entre sí
- 1 tubo flexible específico para purgar aceite de frenos

Novedad

018790000

3,7 kg

225,00 €

149,00 €


Aspiradores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1870	1873
Tensión:	230/240 V	230/240 V
Frecuencia:	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia máx.:	1.200 W	1.100 W
Caudal de aire:	58 l/s	55 l/s
Presión de succión máx.:	190 mbar	220 mbar
Capacidad máx. depósito:	20 l	30 l
Emisiones acústicas:	<70 dB(A)	<61 dB(A)
Longitud cable:	5 m	6 m

ACCESORIOS EN DOTACIÓN

	Ø 36 mm	Ø 45 mm
Manguera corrugada:	✓	✓
Tubos de extensión:	✓	✓
Cepillo multiuso:	✓	✓
Boquilla plana:	✓	✓
SISTEMA DE FILTRACIÓN		
Cartucho filtro aire:	✓	✓
Filtro antiespuma:	✓	✓
Saco:	x	✓

IPX4



1870
Aspirador 20 litros para polvo y agua

Ruedas anti-rastro

018700020

6,9 kg

203,00 €

129,90 €
1873
Aspirador 30 litros para polvo y agua de acero inoxidable
Función de soplado
Ruedas anti-rastro


018730030

11,2 kg

585,00 €

379,00 €




1741B

**Remachadora
con 4 boquillas
cambiables**

Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5
Aluminio	•	•	•	•	•
Acero	•	•	•	•	•
Acero inoxidable	•	•	•		



017410000 600 g

~~34,50 €~~ **22,90 €**

1800/100

Cojín elevador (máx. 100 kg)

- Levantar-nivelar
- Bloquear puertas
- Montar puertas y ventanas



018000000 70 g

~~50,50 €~~ **33,90 €**

1740B

Remachadora de potencia compacta

- Relación de palanca optimizada para mayor compactibilidad y practicidad de uso
- 3 garras que bloquean el remache para un agarre perfecto
- Cabeza ajustable para tirar el remache de 2 a 5 movimientos de los brazos




**3 garras: se
agarran mejor
el remache**



1740B 280

017400280 600 g

~~63,00 €~~ **41,90 €**




2,4÷4,8 mm
acero

1740B 330

017400330 1 kg

~~79,00 €~~ **52,90 €**



3,2÷6,4 mm
acero

**con
depósito
porta-vástagos**

1741U

**Remachadora de potencia
compacta con ajuste del esfuerzo
con 4 boquillas cambiables**

2,4÷4,0 mm
acero



**3 garras: se
agarran mejor
el remache**



L 200 mm

017410450 450 g

~~47,50 €~~ **31,95 €**



1749A

Pistola para masilla impermeable
modelo profesional, tubo de aluminio



L 360 mm

017490010 1 kg
~~29,00 €~~ **19,90 €**

1749AC

Pistola para adhesivos químicos
de alto empuje



230 mm
STANDARD Ø 50 mm

017490005 1 kg
~~34,50 €~~ **23,50 €**

1750

Bomba de engrase
a palanca, 500 cc




550 Bar

017500500 1,2 kg
~~36,00 €~~ **24,50 €**

1756D

Bomba de engrase de 1.500 ml en polipropileno

- Guarnición doble en NBR
- Temperatura de funcionamiento +0 °C - +50 °C
- No adecuada para carburantes



OFF ON



1.500 ml

017560515 690 g
~~67,00 €~~ **44,90 €**

9998/S3

Caja con 3 espátulas
universales

099980201
~~14,70 €~~ **9,90 €**



9998 32

099980132 A 30 mm
~~3,90 €~~ **2,90 €**



9998 50

099980150 A 50 mm
~~4,90 €~~ **3,60 €**




9998 75

099980175 A 75 mm
~~5,90 €~~ **4,40 €**



1704

Palanca de carpintero



	L mm	6 mm	M	mm
1704/500	500	16	35	28
1704/600	600	16	34	26
1704/800	800	18	38	29

1704/500

017040050	1 kg
26,00 €	17,50 €

1704/600

017040060	1,2 kg
33,00 €	22,50 €

1704/800


017040080	2 kg
48,50 €	32,80 €

1737NX

Cepillo curvo con púas de acero

017370010	120 g
5,50 €	3,80 €

L mm
270



1860 160A

Soldador inverter con salida de corriente continua (CC) para trabajos con electrodos MMA y TIG en acero. Compacto y fácil de transportar. Funciones arc force, hotstart, anti-sticking y protección termostática



Corriente de regulación:	5÷160 A
Alimentación:	230 V
Factor de uso (40 °C):	30% - 160 A / 60% - 130 A / 100% - 110 A
Fusible retrasado:	25 A
Protección:	IP23S
Utilización con generadores:	✓
Cable:	25 mm ²
Electrodos utilizables:	Ø 1,5 - 4 mm rutilicos, básicos, acero inoxidable, fundición, etc.

018600006	7,8 kg
799,00 €	495,00 €

1860SQ

Escuadra magnética 45°/90°

- Ideal para bloquear piezas tubulares o planas
- 40 kg de fuerza magnética
- No necesita batería, el efecto ON/OFF se obtiene con la inclinación de los imanes internos
- Limpieza de virutas más fácil con los imanes en posición OFF



40 kg



018600210	700 g
77,00 €	49,90 €

7042LCD

Máscara LCD auto-oscurecible, para soldadura de electrodos; MIG/MAG; TIG y plasma. Alimentación por celdas solares y baterías de litio para una excelente vida útil del filtro LCD

- Área de visión 98x43 mm
- Pantalla de oscurecimiento DIN 9-13, ajustable externamente
- Protección UV/IR
- Velocidad de oscurecimiento 1/25.000 s
- Velocidad de aclaramiento 0,25-1 s
- Sensibilidad y retraso de oscurecimiento ajustable
- Encendido y apagado automáticos
- Función de esmerilado
- Forma optimizada para facilitar la respiración con la pantalla bajada



070420001 900 g

160,00 € 99,00 €

1808

Soldador de doble potencia, punta de acero



20/130 W

L=1,2 m

230 V
Schuko

018080001 120 g

61,50 € 41,50 €

1827F

Soldador de gas butano recargable

- Depósito de 35 g
- 3 boquillas intercambiables de 550 °C, 1.000 °C y 1.300 °C
- Se suministra con caballete en maletín rígido



Para deformar plásticos y desbloquear piezas metálicas



1300°C



1000°C



550°C

018270200 1,5 kg

136,00 € 89,50 €



1838/11LED

Lámpara recargable con LED de altísima luminosidad, batería de polímero de litio

- Cuerpo compacto de caucho antideslizante
- Con estación de recarga 110-230 Vac



Cristal frontal fácil de sustituir



Cabezal LED multidireccional



Gancho orientable




018380111 700 g
~~140,00 €~~ **89,90 €**



1838SLR

Lámpara LED articulada recargable

- LED frontal compacto (200 lúmenes) y LED principal para inspecciones (100 lúmenes)
- Autonomía de 5/2,5 horas (dependiendo del ajuste del nivel de luz)
- Cuerpo de iluminación de tan sólo 9 mm de espesor
- Con cargador USB
- Con gancho metálico e imán
- IP30




COMPACTA Y VERSÁTIL



018380201 200 g
~~93,00 €~~ **59,95 €**

1834P

Linterna LED de alta luminosidad en robusto aluminio anodizado



1834P XL



018340330 300 g
~~83,00 €~~ **54,90 €**

1834P L



018340325 270 g
~~67,00 €~~ **43,90 €**

1834P M



018340320 120 g
~~39,00 €~~ **25,90 €**

1834P S




018340310 56 g
~~32,50 €~~ **21,90 €**



1838COB

Lámpara recargable compacta con LED de altísima luminosidad

- Batería de polímero de litio
- Cuerpo compacto de caucho antideslizante
- Gancho orientable
- Base magnética orientable a 180°
- Con cargador 100-240 Vac / 50-60 Hz
- 100/200 lúmenes; Spot 75 lúmenes
- Autonomía: 6/3 horas; Spot 4 horas
- IP65



018380010 200 g
~~85,00 €~~ **55,90 €**

1837C

Foco recargable LED de obra

- 3 intensidades luminosas
- Cargador de baterías:
entrada: 100-240 V AC - 50/60 Hz;
salida: 15 V 1,5 A
- Tiempo de recarga: 4 horas
- Indicador de carga de 3 LED
- Orientable a 180°
- IP65
- IK07



Novedad



1837C/2100

500/1.000/2.100 lumen



220x225x70 mm

018370210 1,1 kg
~~150,00 €~~ **99,00 €**



1837C/4300

1.100/2.200/4.300 lumen



266x236,6x59 mm

018370430 1,3 kg
~~210,00 €~~ **139,00 €**

1838FLASH


Foco recargable ultra-compacto, diseñado para ofrecer la mejor solución posible para cada uso

- IP65 - sin fuente de alimentación externa
- Batería de polímero de litio 7,4 V 4.000 mAh
- Cable de recarga/encendido de 5 m
- Luz blanca 4.500 °K



ILUMINACIÓN ABUNDANTE Y SIEMPRE DISPONIBLE

Con una capacidad de iluminación máxima de 720 lúmenes y la posibilidad de trabajar con batería o cable, está siempre listo para su uso



018380300 820 g

~~305,00 €~~ **199,00 €**



1837S

Trípode telescópico para soporte de foco de obra


- Metálico
- Altura variable:
70÷155 cm

Novedad

*Compatible con
1837C y 1838FLASH*

018370500 2,4 kg

~~49,50 €~~ **33,00 €**



1836A

Lámpara de cabeza LED, con luminosidad doble y sensor ON/OFF sin contacto

- 120/65 lúmenes
- IP54
- Pilas: 3xAAA incluidas



018360050 215 g

~~45,00 €~~ **29,90 €**



2115PL-MQ32

Surtido de 32 herramientas aisladas para coches híbridos, en caja de plástico con termoformado de espuma



021150332 6,7 kg
917,00 € 595,00 €

Nº piezas/Descripción	Beta N.
1 carraca reversible 1/2"	920MQ/55A
2 llaves de estrella acodadas 10-12 mm	89MQ
1 portapuntas magnético aislado 1/4"	850MQ
10 juego de 10 puntas con portapuntas magnético T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	860TX/A10
7 llaves de vaso boca hexagonal 8-10-12-13-14-17-19 mm	920MQ/A
1 prolongador cuadrado macho y hembra 1/2" 125 mm	920MQ/21
1 prolongador cuadrado macho y hembra 1/2" 250 mm	920MQ/22
1 alicate multitoma regulable bisagra cerrada 250 mm	1048MQ
1 alicate universal 1000V 180 mm	1150MQ
1 alicate de bocas planas acodadas muy largas 160 mm	1164MQ
2 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® 1000V 4,5x80 - 6x100 mm	1272MQ
3 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada 1000V 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ
1 guantes aislantes en látex G2	1995MQ/G2
1 caja de plástico con bandeja extraíble	CP15L

5988VHB-MQ

Surtido de 66 herramientas aisladas a 1000V en termoformado de espuma

Novedad



M49

24



M108

27



M161

15

Nº piezas/Descripción	Beta N.	Nº piezas/Descripción	Beta N.
12 llaves fijas de dos bocas abiertas 1000V 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	52MQ	1 alargadera con cuadrado macho y hembra 3/8" 250 mm	910MQ/22
12 llaves de estrella acodadas 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	89MQ	1 mango macho en T 3/8"	910MQ/T
4 llaves de vaso macho hexagonales 4-5-6-8 mm	910MQ/PE	1 carraca reversible con cuadrado macho 3/8"	910MQ/55
11 llaves de vaso poligonales 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm	910MQ/B	1 tijeras de electricista	1128MQ
6 llaves de vaso macho para tornillos con huella Torx® T15-T20-T25-T27-T30-T40	910MQ/TX	1 alicate multitoma regulable bisagra cerrada 250 mm	1048MQ
2 llaves de vaso macho con perfil XZN® 8-10 mm	910MQ/XZN	1 alicate de corte diagonal 1000V 160 mm	1082MQ
1 alargadera con cuadrado macho y hembra 3/8" 125 mm	910MQ/21	1 alicate universal 1000V 180 mm	1150MQ
		1 alicate de bocas planas muy largas y rectas 160 mm	1162MQ
		1 alicate de bocas planas acodadas muy largas 160 mm	1164MQ
		4 destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips® 1000V PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm	1272MQ
		4 destornilladores para tornillos con cabeza ranurada 1000V 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125 mm	1274MQ
		1 cuchillo pelacables aislado	1777MQ/U

059880400 6,2 kg
2.170,00 € 1.395,00 €

7103K4

Novedad

Kit de delimitación para vehículos híbridos o eléctricos en espera de reparación

Compuesto por 4 postes de 90 cm de altura y cadena de plástico de 25 m de largo



4x

071030001
109,50 € 69,90 €

7109/S7

Novedad

Juego de 7 señales de peligro eléctrico, marco de aluminio



071090107
66,50 € 44,90 €

1760/IR500

Termómetro digital de infrarrojos con sistema de puntero láser dual

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura: $-50 \div 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-22 \div 932\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Resolución de pantalla: $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0,1\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Emisividad ajustable: $0,1 \div 1$

Precisión: $-50 \div 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$);

$20 \div 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\%$ o $2\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Resolución óptica (D:S): 12:1

Apagado automático: aprox. 10 segundos

Temperatura de funcionamiento: $0 \div 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatura de almacenamiento: $-20 \div 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Alimentación: 1 batería de 9 V

500°C



017600350 350 g

190,00 € 129,00 €

1760/IR1000

Termómetro digital de infrarrojos con sistema de puntero láser dual

DATOS TÉCNICOS

Rango de temperatura: $-50 \div 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-58 \div 1.832\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Resolución de pantalla: $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0,1\text{ }^{\circ}\text{F}$)

Emisividad ajustable: $0,1 \div 1$

Precisión: $-50 \div 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$);

$20 \div 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1\%$ o $1\text{ }^{\circ}\text{C}$);

$300 \div 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1,5\%$)

Resolución óptica (D:S): 20:1

Temperatura de funcionamiento: $0 \div 50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatura de almacenamiento: $-10 \div 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Alimentación: 2 baterías de 1,5 V (tipo AAA)

1000°C



017600400 350 g

309,00 € 199,00 €

961P6

Videoscopio electrónico con sonda flexible

Permite grabar vídeos o imágenes directamente en la máquina

- Admite tarjetas SD (8 GB)
- Admite memorias flash (8 GB)
- Memoria interna de 128 M
- Función de salida de TV
- Admite formatos de vídeo (MP4, AVI, 3GP)
- 4 LEDs
- Alimentación mediante puerto USB (batería incorporada)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Píxeles del sensor: 640x480
- Resolución máxima: 320x240
- Longitud de la sonda: 1 m
- Diámetro de la cámara: 6 mm
- Formatos de vídeo: MPEG4, 3GP, AVI, ASF
- Formatos de foto: JPEG
- Ángulo de toma: $0 \div 180^{\circ}$
- Salida de datos: cable USB y tarjeta SD
- Fuente de alimentación: batería de 3,7 V 2.000 mAh



009610000 2 kg

710,00 € 459,00 €



1760PA/AC

Pinza amperimétrica y multímetro digital

PARÁMETROS DETECTABLES:

Tensión CC: 400 mV - 4/40/400/600 V

Tensión CA: 400 mV - 4/40/400/600 V

Corriente CA: 40/400/1.000 A

Resistencia: 400 Ω - 4/40/400 k Ω - 4/40 M Ω

Frecuencia: 5/50/500 Hz - 5/50/500 kHz - 5/10 MHz

Capacidad: 40/400 nF - 4/40/100 μF

Temperatura: $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \div 1.000\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $-4\text{ }^{\circ}\text{F} \div 1.832\text{ }^{\circ}\text{F}$

Alimentación: 1 batería 9 V (incluida)

A: AC

V: AC/DC



017600050 585 g

162,00 € 108,00 €



1760/RMS

Multímetro digital industrial con carcasa de caucho antideslizante y a prueba de golpes

- Entradas protegidas • Autoranging
- Amplia pantalla de lectura inmediata, retroiluminada, azul
- Sonda de temperatura tipo K (incluida)
- Auto-apagado
- Base de goma de porta-terminales para una mayor comodidad de uso
- Terminales de aislamiento doble 1.000 V, longitud 1 m
- En estuche blando
- CAT IV 600V / CAT III 1000V
- Valor efectivo real TRUE RMS



	Rango de medición	Precisión base
Tensión AC/DC	110 mV - 600 V $\pm 0,8\%$	$\pm 2\%$ rdg
Corriente AC/DC	110 μ A - 10 A $\pm 1,5\%$	$\pm 2\%$ rdg
Resistencia	110 Ω - 40 M Ω $\pm 1,2\%$	$\pm 2,5\%$ rdg
Capacidad	11 nF - 40 mF $\pm 5\%$	$\pm 10\%$ rdg (hasta 11 mF)
Frecuencia	1.100 Hz - 110 MHz $\pm 1,2\%$	$\pm 1,5\%$ rdg
Temperatura	-32 °C - +1.000 °C $\pm 3\%$	$\pm 5\%$ rdg
Prueba diodos	3 V DC	$\pm 10\%$ rdg
Prueba continuidad	<30 Ω	

017600020 800 g

~~266,00 €~~ **175,00 €**

1498/8A

Cargador de baterías electrónico

- Protección contra inversión de polaridad y cortocircuito
- Pantalla digital retroiluminada
- Gancho de fijación abatible
- Función de recuperación de baterías descargadas
- Función alimentador 13,8 V - 5 A



IP65

Pb Wet, Gel Dry, Agm



Alimentación	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Corriente nominal (mín-máx)	2-8 Amp
Tensión de la batería	12 V
Capacidad de la batería	5-160 Ah
Función ahorro memoria	13,8 V - 5 A
Grado de protección	IP65

014980108 1,2 kg

~~203,00 €~~ **129,90 €**

1498PC

Estabilizador de tensión 12-24 V

Indispensable para proteger las centralitas en procesos de soldadura y arranques con arrancadores

12-24 V

014980801 300 g

~~94,50 €~~ **59,90 €**



1498/16A

Cargador de baterías electrónico multifunciones 12-24 V

- Pantalla gráfica retroiluminada
- Corriente máxima de carga 16 A continua
- Carga y mantenimiento de carga
- Protección contra inversión de polaridad, cortocircuito
- 9 fases de recarga
- Sistema flotante
- Función SHOW ROOM (13,8 V - 12 A)
- Función SUMINISTRO (14 V - 12 A)
- Función ahorro de memoria (13,8 V - 12 A)
- Función recuperación de baterías
- Porta-pinzas
- Gancho de fijación abatible
- Accesorios incluidos: cable con pinza, cable con ojales



Novedad

DATOS TÉCNICOS

Alimentación: 220-240 V
Potencia: 240 W
Corriente de carga: 4-16 A
Tipo de batería: Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)

Capacidad de carga: 5-360 Ah
Capacidad de mantenimiento: 5-550 Ah
Voltaje de salida: 12-24 V
Tensión mínima batería: 0,8 V
Grado de protección: IP20

014980126 2 kg

~~398,00€~~ **259,00€**

1498/40A

Cargador de baterías arrancador multifunciones 12-24 V, con ruedas


- Ciclos específicos de carga WET-SPIRAL/GEL-AGM
- Control electrónico y sistema de protección
- Función de desulfuración y recuperación de la batería
- Función de suministro
- Adecuado también para baterías Start&Stop



792 mm
250 mm
330 mm

IP65

Pb Wet, Gel Dry, Agm



014980140 8,5 kg

~~1.030,00€~~ **669,00€**

Alimentación	230 V
Voltaje de salida	12-24 V
Corriente de carga	1-40 A
Corriente de arranque	350 A max cc
Capacidad de recarga	4-450 Ah

1498C/24

Arrancador con ruedas, 24 V

- Estructura con ruedas para facilitar los desplazamientos y minimizar los esfuerzos
- Excelente rendimiento para numerosos arranques, incluso los más exigentes
- Cargador de batería electrónico incluido
- Señalización LED y acústica en caso de inversión de polaridad
- Sistema de protección contra picos de tensión
- Indicación de nivel de carga de la batería
- Batería de plomo-ácido de electrolito sólido (AGM)



Amperaje continuo	1.700 A
Tensión de utilización	24 V
Amperaje de arranque	4.000 A
Longitud del cable	2.000 mm
Sección de cable	70 mm
Tensión de recarga	230 V
Cargador automático de batería	24 V - 10 A

014980244 36 kg

~~3.470,00€~~ **2.295,00€**



1498LT/12

Arrancador portátil ultra-ligero
de altas prestaciones
Dotado de alimentador de recarga



4.000 A

**¡Tan sólo
2,5 kg!**

Alimentación	12 V
Amperaje continuo	800 A
Amperaje máximo de arranque	2.000 A
Amperaje de pico	4.000 A
Longitud del cable	500 mm
Tipo de batería	4 celdas LifePo4
Función de ahorro de memoria	Si
Tamaño	260x135x72 mm
Dotado de alimentador de recarga 12 V 1,3 A	

014980012 **3,4 kg**
788,00 € 498,00 €

1498MN/12

Arrancador portátil multifunciones
3 funciones en 1:

- Arrancador
- Batería suplementaria para aparatos electrónicos (tablets, smartphones, etc.)
- Linterna LED de alta luminosidad



Dotación:

- Cable de arranque con pinzas aisladas y diodo de protección
- Cargador de baterías de red
- Cargador de baterías de coche
- Cable USB con adaptadores de carga

Amperaje de pico	600 A
Salida USB	5 V 1-2A
Tamaño	190x85x35 mm
Voltaje de salida	12 V



240x185x60 mm

014980000 **542 g**
349,00 € 199,00 €

1498LT/12-SF

Soporte de fijación en pared
para arrancador 1498LT/12



014980013 **848 g**
132,00 € 86,00 €

**Arrancadores portátiles para
turismos, vehículos industriales
y camiones**



1498/12 1498/24

Amperaje de pico	2.200 A (12 V)	4.200 A (12 V) 2.100 A (24 V)
Alimentación	12 V	12-24 V
Tipo de batería	AGM	AGM
Longitud del cable	160 cm	160 cm
Tensión de recarga	230 V	230 V

1498/12



014980480 **13 kg**
540,00 € 349,00 €

12V

1498/24



014980490 **17 kg**
1.220,00 € 779,00 €



12-24V

1897

Novedad

Chorreadora de arena profesional

La cabina está equipada con:

- Puerta de carga con cierre de imán
- Tapa de chapa perforada
- Conexión estándar para aspiradores $\varnothing$ 36 mm
- Visor protector en policarbonato de 6 mm
- Iluminación con lámpara LED
- Circuito neumático (entrada de aire comprimido)
- Pistola de chorro de arena con gatillo

Dimensiones útiles	600x520x320 mm
Dimensiones totales	660x530x500 mm
Superficie de trabajo	Chapa perforada
Iluminación	LED
Consumo de aire	340 l/min a 7 atm
Alimentación	220 V - 50 Hz



MADE IN ITALY

018970066

38 kg

~~2.600,00 €~~ **1.595,00 €**



1897/KSA

Chorreadora de arena 1897 con aspirador 1871M/AS

- Limpieza automática del filtro
- Motor by-pass bifásico
- Tensión 230/240 V
- Potencia máx. 1.200 W
- Potencia máx. salida auxiliar 2000 W
- Presión máx. conexión herramienta neumática 15 bar
- Capacidad de aire 60 l/seg
- Potencia succión máx. 220 mbar
- Capacidad máx. depósito 35 l en PE-HD antiestático
- Emisiones acústicas <68 dB(A)
- Longitud cable 7 m

Novedad



60 l/s
35 l

Clase M

018970660

49 kg

~~3.650,00 €~~ **2.250,00 €**

1897/CRB

Novedad

Corindón para chorreadora de arena 1897 en saco de 25 kg



018970101


25 kg

~~155,00 €~~ **99,00 €**

1897/MV

Novedad

Microesferas de vidrio para chorreadora de arena 1897 en saco de 25 kg



018970103

25 kg

~~220,00 €~~ **149,00 €**

1897/G

Novedad

Garnet para chorreadora de arena 1897 en saco de 25 kg



018970104

25 kg

~~125,00 €~~ **79,90 €**





1895

Cubeta de limpieza por ultrasonidos Con función especial de desgasificación

- Calienta el líquido y con la acción de los ultrasonidos permite limpiar con eficacia piezas de repuesto y piezas metálicas en general (inyectores, carburadores, válvulas, etc.)
- Pantalla digital con selección de la temperatura y del tiempo de limpieza
- 2 modos de limpieza: "suave" y "normal"
- Para una limpieza normal es suficiente utilizar agua a una temperatura de 50/60 °C
- Para una limpieza más precisa, añadir soluciones de detergente no espumógenas específicas para cubetas de ultrasonidos
- La función de desgasificación acelera la liberación de aire por todo el volumen de la cubeta, aumentando así la eficacia de los ultrasonidos



1895 6 1895 13 1895 27

Capacidad de la cubeta	6 l	13 l	27 l
Grifo de desagüe	✓	✓	✓
Potencia	150 W	300 W	500 W
Potencia de calentamiento	300 W	400 W	500 W
Rango de temperatura	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C
Selección tiempo de limpieza	0-99 min	0-99 min	0-99 min
Frecuencia	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentación	220/230 V	220/230 V	220/230 V
Tamaño máquina	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Tamaño depósito	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm



1895 6

6 litros

018950060 8,1 kg

578,00 € **379,00 €**

1895 13

13 litros

018950130 12,5 kg

915,00 € **595,00 €**

1895 27

27 litros


018950270 13,5 kg

1.400,00 € **895,00 €**

1895/S

Soporte ajustable para cubetas de limpieza por ultrasonidos 1895 (todos los modelos)

Permite colocar correctamente los inyectores durante la fase de lavado dentro de la cubeta de limpieza por ultrasonidos



018950501 410 g

105,00 € **69,90 €**



Novedad

1490F

38" 12"

Llaves de correa para filtros

Novedad



Ø max: 200 mm

014900201

250 g

27,00 €

18,50 €

1493H

38" 12"

Llave autoajustable de tres patas para filtros de aceite a la derecha y a la izquierda

Garras moleteadas

Novedad



Ø min: 72 mm
Ø max: 127 mm

014930077

550 g

26,00 €

17,90 €

Llaves de autoapriete para filtros de aceite para apriete a izquierda

1493/X1

38"

014930105

280 g

29,50 €

19,90 €

1493/X2

38"

014930110

280 g

29,50 €

19,90 €



	Ø mm	$\frac{S}{mm}$
1493/X1	60÷80	2,9
1493/X2	80÷98	2,9



Llaves de autoapriete para filtros de aceite para apriete a derecha y a izquierda, para trabajo pesado

1493/Y1

12"

014930120

300 g

107,50 €

69,50 €

1493/Y2

12"

014930122

1,2 kg


154,00 €

99,90 €

* El producto 1493Y/2 puede utilizarse también para los filtros secadores



	Ø mm	$\frac{S}{mm}$
1493/Y1	80÷110	7,3
1493/Y2	104÷150	7,3





1491A

Mordaza de presión ajustable para filtros de aceite
Ajuste de precisión mediante cremallera

Ø min: 55 mm
Ø max: 140 mm

Novedad

014910040 620 g
~~29,50 €~~ **19,95 €**



1491T

Mordaza de presión ajustable para filtros de aceite de camión
Ajuste de precisión mediante cremallera
Puede utilizarse para filtros secadores

Ø min: 70 mm
Ø max: 200 mm

Novedad

014910050 1,5 kg
~~75,00 €~~ **49,90 €**



1529/C7

Extractor de poleas

Contenido del kit:

- 2 patas con pie doble de 4,7 mm de espesor
- 2 patas de un sólo pie de 4,3 mm de espesor
- 1 pata de pie doble de 2,3 mm de espesor
- 1 pata de un sólo pie de 2,3 mm de espesor

La pareja de patas puede componerse según las necesidades operativas



285x155x50 mm

015290100 2 kg
~~152,00 €~~ **99,00 €**

1558/C4

Herramienta para anillos seeger internos y externos con accionamiento de tornillo

Gracias a la unión cuadrada se aplica una fuerza elevada en ambas condiciones de uso



Puntas en dotación:
Ø 2,5-3-3,5 mm



015580100 1,4 kg
~~155,00 €~~ **99,00 €**

330x220x50 mm

3002

Camilla para debajo del coche y asiento

- Estructura de acero
- Revestimiento en PVC con mullido
- Posibilidad de ajustar la posición rápidamente: camilla o asiento



030020001 8 kg

~~98,50 €~~ **64,50 €**

3003

Camilla para debajo del coche de plástico a prueba de golpes

Ø ruedas: 76 mm




030030001 5 kg

~~77,00 €~~ **49,90 €**

2254T

Alfombra de protección para rodillas

Realizada en EVA antideslizante



022540047 200 g

~~28,50 €~~ **19,50 €**

2250-0

Asiento giratorio con bandeja

- Asiento redondo giratorio
- Altura ajustable mediante pistón de gas (410÷530 mm)
- 5 ruedas pivotantes



2 porta-piezas pequeños/ porta-herramientas, de los cuales uno es ajustable en altura



022500011 6 kg


~~93,00 €~~ **59,95 €**

9562T3

Novedad

Alfombra para taller de 300 x 160 cm

- Especialmente indicada para utilizar debajo de elevadores de motos
- Protege el suelo de fugas de aceite y gasolina y respeta el medio ambiente
- Fácil de limpiar, antideslizante y fondo con caucho



095620300 4,8 kg

~~350,00 €~~ **229,00 €**

1569CP

Introdutores a percusión para rodamientos cónicos y sellos de aceite



1569CP/50

015690750 327 g

~~127,00 €~~ **85,00 €**

A min÷max 9,5÷50 mm L 130 mm

1569CP/90

015690790 924 g

~~157,00 €~~ **105,00 €**

A min÷max 18÷90 mm L 145 mm





3006

Elevador para ruedas de tractores y excavadoras

- Capacidad máxima 1.500 kg
- Diámetro rueda mínimo 1.000 mm
- Diámetro rueda máximo 2.200 mm
- Espesor rueda máximo 800 mm



030060000 120 kg
1.550,00 € **995,00 €**



CE Gatos de foso

3026 0,3 3026 0,5 3026 1,0

Capacidad máxima:	300 kg	500 kg	1.000 kg
Pedal de elevación:	✓	✓	✓
Altura min/max:	1.120 - 1.970 mm	1.140 - 1.990 mm	1.140 - 1.990 mm
Válvula limitadora de carga:	✓	✓	✓



3026 0,3

030260003 24,7 kg
546,00 € **349,00 €**

3026 0,5

030260005 31 kg
635,00 € **395,00 €**

3026 1,0

030260010 37,8 kg
825,00 € **525,00 €**



3010H

Caballetes serie pesada

	C max kg	H min mm	H max mm	L mm	L1 mm	kg			
3010H 750	15.000	450	750	300	300	22,5	030100150	262,00 €	175,00 €
3010H 1100	15.000	650	1.100	300	300	30	030100165	325,00 €	213,00 €



3010V

Caballetes serie pesada con ajuste de tornillo

	C max kg	H min mm	H max mm	L mm	L1 mm	kg			
3010V 680	20.000	470	680	300	300	27	030100200	385,00 €	253,00 €
3010V 1170	20.000	680	1.170	300	300	37,5	030100220	492,00 €	323,00 €

3036

Base para movimiento de ruedas
Ruedas de caucho anti-huella

Max 150 Kg



Ø 630 mm

030360063

4,2 kg

~~117,00 €~~

79,00 €


Novedad



3029/2T

Gato hidráulico rebajado
de 2 toneladas con 4 ruedas

- Pedal de aproximación rápida
- Estructura de acero y ruedas de nailon
- Altura mínima: 75 mm



Novedad

Altura min: 75 mm
Altura max: 500 mm



030290020

36 kg

~~310,00 €~~

199,00 €

Capacidad de carga: 2 t

3029L/2T

Gato hidráulico largo rebajado
de 2 toneladas

- Permite trabajar en vehículos con una altura reducida desde el suelo y un punto de elevación interno
- Velocidad de descenso controlada
- Pedal de aproximación rápida
- Ruedas de nailon



Novedad

Altura min: 75 mm
Altura max: 530 mm



030290120

41 kg

~~390,00 €~~

249,00 €

Capacidad de carga: 2 t





3027 20 3027 30 3027 50


Capacidad máxima de carga	20 t	30 t	50 t
Bomba manual de 2 velocidades	✓	✓	✓
Pistón móvil	✓	✓	✓
Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga	✓	✓	✓
Manómetro	✓	✓	✓
Conjunto de prismas en V incluidos	✓	✓	✓
Cabrestante	x	✓	✓



Prensa hidráulica con pistón móvil




3027 20



030270020 140 kg
1.700,00 € 1.080,00 €

3027 30



030270030 230 kg
3.000,00 € 1.895,00 €

3027 50



030270050 350 kg
4.710,00 € 2.995,00 €



3027/PR

Novedad

Soporte de prensa para la extracción/introducción de cubos, rodamientos y silent block



Sistema universal que, al trabajar bajo la prensa, mediante una base de apoyo y los accesorios correspondientes, permite el montaje/desmontaje de cubos, rodamientos y silent block de sus alojamientos.

La herramienta se adapta a las formas geométricas irregulares de los cubos/pasadores con los que ha de trabajar el operario.

Universal

DATOS TÉCNICOS

Rango de trabajo: Mín. 130 mm - Máx. 186 mm
Dimensiones: 300 x 300 mm
Capacidad máxima de carga: 20 t



030270400 14 kg
570,00 € 365,00 €

MADE IN ITALY

Novedad

Discos abrasivos de corte
para acero y acero inoxidable,
espesor fino y centro plano
• Top Line




11034

Ø mm	S mm	F mm		
115	1,0	22,23	1,30 €	0,95 €
115	1,6	22,23	1,30 €	0,95 €
			110340022	110340062

11035

Ø mm	S mm	F mm		
125	1,0	22,23	1,40 €	1,02 €
125	1,6	22,23	1,40 €	1,02 €
			110350022	110350062

Discos abrasivos de corte
para acero, centro embutido




11005

Ø mm	S mm	F mm		
115	1,0	22,23	1,00 €	0,73 €
115	1,6	22,23	1,00 €	0,73 €
125	1,0	22,23	1,15 €	0,84 €
125	1,6	22,23	1,15 €	0,84 €
			110050110	110050116
			110050120	110050126

11001

Ø mm	S mm	F mm		
115	2,5	22,23	1,10 €	0,80 €
125	2,5	22,23	1,20 €	0,87 €
			110010117	110010127


Discos abrasivos de corte
para acero y acero inoxidable,
espesor fino y centro embutido
• Premium Line



11040

Ø mm	S mm	F mm		
230	2,0	22,23	2,65 €	1,92 €
			110400230	

Discos abrasivos de desbaste
para acero y acero inoxidable,
centro embutido



11023

Ø mm	S mm	F mm		
115	6,5	22,23	1,80 €	1,31 €
125	6,5	22,23	1,95 €	1,42 €
230	6,5	22,23	4,95 €	3,59 €
			110230115	110230125
			110230230	

Discos de láminas de corindón,
soporte de fibra de vidrio y
monolámina
• Top Line
• Perfil plano



11234A

Grano	Ø mm	F mm		
40	115	22,23	2,40 €	1,74 €
60	115	22,23	2,40 €	1,74 €
80	115	22,23	2,40 €	1,74 €
120	115	22,23	2,40 €	1,74 €
			112340004	112340006
			112340008	112340012

11234B

Grano	Ø mm	F mm		
40	125	22,23	2,90 €	2,10 €
60	125	22,23	2,90 €	2,10 €
			112340104	112340106

Discos de láminas de circonio,
soporte de fibra de vidrio y
monolámina
• Top Line
• Perfil cónico



11220A

Grano	Ø mm	F mm		
40	115	22,23	2,90 €	2,10 €
60	115	22,23	2,90 €	2,10 €
80	115	22,23	2,90 €	2,10 €
120	115	22,23	2,90 €	2,10 €
			112200004	112200006
			112200008	112200012

11220B

Grano	Ø mm	F mm		
40	125	22,23	3,40 €	2,46 €
60	125	22,23	3,40 €	2,46 €
80	125	22,23	3,40 €	2,46 €
			112200104	112200106
			112200108	



720/C12

12"

Juego de 12 llaves de vaso de impacto
• 10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 mm



007200912 2 kg

195x80x55 mm

~~163,00 €~~ **105,00 €**

728/C10

3/4"

Juego de 10 llaves de vaso de impacto
• 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm



007280910 5,7 kg

275x120x65 mm

~~302,00 €~~ **199,00 €**

720ME/C8

12"



Juego de 8 llaves de vaso de impacto macho hexagonal

Ø 5-6-8-10
12-14-17-19 mm



007200525 1,7 kg

270x120x45 mm


~~126,50 €~~ **84,50 €**

1927G

12"

Llave de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Cuerpo del motor de aluminio con mango en material compuesto
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Motor en la cabeza con transmisión directa de la rotación al cuadro de salida, permitiendo lograr un mejor equilibrio de la herramienta aumentando la manejabilidad




1927B

12"

Llave de impacto reversible

- Mecanismo de impacto tipo "Pin Clutch"
- Mango en caucho
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		Pin Clutch
Par máximo	Nm	705
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	133

019270022 2,1 kg

~~170,00 €~~ **112,00 €**

Velocidad en vacío	rpm	8.500
Mecanismo de impacto		martillo simple
Par máximo	Nm	325
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M16●24 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M14●21 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	113

019270050 1,2 kg

~~350,00 €~~ **229,00 €**

1927P


Llave de impacto reversible en composite

- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango

Velocidad en vacío	rpm	7.500
Mecanismo de impacto		martillo doble
Par máximo	Nm	1.750
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M20●30 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	290

019270008 2 kg
423,00 € 275,00 €

**Super potente
1.750 Nm**



12"




1927CD

Llave de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Ligera y equilibrada para una mayor facilidad de uso
- Par elevado
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Con silenciador

Velocidad en vacío	rpm	7.000
Mecanismo de impacto		martillo doble
Par máximo	Nm	1.020
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	130

019270007 2,3 kg
306,00 € 199,50 €



12"



1927XM/K5


Surtido de 1 llave de impacto reversible compacta y 5 llaves de vaso de impacto, en maletín de plástico

- Mecanismo de impacto de martillo simple
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Gancho de equilibrado

720 17-19-21-22-24 mm

Velocidad en vacío	rpm	10.000
Mecanismo de impacto		martillo simple
Par máximo	Nm	770
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M22●34 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M18●27 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	122

019270129 1,3 kg
300,00 € 197,00 €



**Compacta
y potente
770 Nm**



12"



307x206x86 mm



1928XM

Novedad

3/4"

Llave de impacto reversible compacta

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Increíblemente compacta y potente
- Botón de retroceso con una sola mano
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango


Velocidad en vacío	rpm	4.800
Mecanismo de impacto		martillo doble
Par máximo	Nm	1.600
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24●36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	175

Increíblemente compacta y potente

019280030 2,9 kg
€ 530,00 € 349,00



1.600 Nm



1928K4

3/4"

Surtido de 1 llave de impacto reversible y 4 llaves de vaso de impacto, serie larga

- Mecanismo de impacto tipo "Pin Clutch"
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Mango antideslizante

Velocidad en vacío	rpm	4.000
Mecanismo de impacto		Pin Clutch
Par máximo	Nm	1.493
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24●36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	260



019280104 9,3 kg
€ 615,00 € 399,00

1928CD

3/4"


Llave de impacto reversible en composite

- Excelente relación peso/potencia
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango
- Con silenciador



Velocidad en vacío	rpm	4.500
Mecanismo de impacto		martillo doble
Par máximo	Nm	1.800
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M24●36 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	3/8"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	215

019280007 3,5 kg
€ 845,00 € 549,00



1930LH


Llave de impacto reversible

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Eje prolongado de 8"
- Mango con nuevo diseño, con inclinación de 70° para una mayor comodidad
- Mango auxiliar lateral
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por la parte inferior

Excelente relación peso/potencia



Velocidad en vacío	rpm	6.000
Mecanismo de impacto		martillo doble
Par máximo	Nm	2.441
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	280



019300030

7,1 kg

1.080,00 € 695,00 €




1930CD

Llave de impacto reversible en composite

- Mecanismo de impacto de martillo doble
- Muy ligera y compacta
- Mango auxiliar
- Palanca reversible
- Tres niveles de potencia para el atornillado
- Expulsión del aire por el mango



Velocidad en vacío	rpm	4.000
Mecanismo de impacto		martillo doble
Par máximo	Nm	2.445
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M36●55 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M30●46 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/2"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	13
Consumo medio de aire	l/min	320



019300022

7,1 kg

985,00 € 639,00 €


1940

Martillo

- Para cortar chapas, tornillos y carrocería, eliminar puntos de soldadura, remaches, enlucidos y baldosas
- Se suministra con resorte de retención y freno de seguridad de bayoneta para cinceles hexagonales



Golpes por minuto	rpm	3.500
Entrada del cincel	mm	○ 11
Tamaño del pistón	mm	19
Carrera del pistón	mm	67
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	240



019400001

1,9 kg

140,00 € 89,90 €


1932B10

Taladro reversible

- Robusto y manejable
- Portabrocas de auto-apriete
- Palanca reversible
- Mango antideslizante
- Expulsión del aire por el mango



Velocidad en vacío	rpm	1.800
Capacidad del portabrocas	mm	1÷10
Potencia	kW	0,44
Rosca del eje		3/8" - 24 UNF
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	160



019320040

1,9 kg

124,00 € 79,50 €



1924F

3/8"

Llave de impacto reversible compacta "butterfly"

- Mecanismo de impacto tipo "rocking dog" con martillo doble
- Ergonómica y compacta: para una mayor comodidad de uso en áreas pequeñas y poco accesibles
- Muy ligera y práctica
- Palanca "butterfly" basculante reversible
- Tres posiciones ajustables de potencia
- Buena relación peso/potencia: permite alcanzar pares de hasta 108 Nm



Compacta y potente
108 Nm



139 mm



Velocidad en vacío	rpm	12.000
Par máximo	Nm	108
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M10●16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	59
Peso	kg	0,5

019240025 0,5 kg

~~188,00 €~~ **124,00 €**

Garracas reversibles de impacto

- Mecanismo de impacto tipo "rocking dog" con martillo doble
- Facilidad de apriete: el sistema de masa batiente elimina la torsión de la muñeca al final del enroscado y reduce el tiempo de trabajo
- Compacta y potente: el par máximo alcanzable es muy superior con respecto al que se consigue con una carraca convencional
- Mango ergonómico de caucho

1922P2 1922P3

Velocidad en vacío	rpm	700	600
Par máximo	Nm	68	136
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 8.8	M10●16 mm	M12●18 mm
Capacidad tornillo/tuerca	Cl 12.9	M8●13 mm	M10●16 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10	10
Consumo medio de aire	l/min	88	113



68 Nm

164 mm



136 Nm

292 mm

1922P2

3/8"



019220010 0,6 kg

~~220,00 €~~ **145,00 €**

Pares elevados sin golpes en la muñeca

1922P3

1/2"

019220013 1,5 kg


~~330,00 €~~ **216,00 €**



1936/5A

Amoladora angular

- Muy compacta y manejable
- Regulador de aire para controlar automáticamente la velocidad máxima
- Mango auxiliar derecho/izquierdo
- Botón de bloqueo del eje
- Accesorio para cambiar rápidamente los discos
- La tapa de seguridad se puede ajustar rápidamente en nueve posiciones diferentes mediante desenganche rápido



238 mm

95 mm

019360025 1,9 kg

~~307,00 €~~ **199,50 €**

Tamaño del disco	mm	125
Velocidad en vacío	rpm	10.000
Potencia	kW	0,66
Rosca del eje	M	14
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	390

1937KL

Mini pulidora

- Suministrada con una almohadilla de lijar Ø 75 mm, dos esponjas de pulir Ø 90 mm y una almohadilla de lana de cordero Ø 90 mm
- Empuñadura de pistola
- Regulador de potencia ajustable
- Compacta y ligera
- Adecuada para pulido de lámparas
- Perfecta para reparaciones en áreas reducidas



019370161 1,8 kg

~~252,00 €~~ **165,00 €**


Velocidad en vacío	rpm	3.200
Potencia	kW	0,25
Tamaño de la almohadilla	mm	75
Rosca del eje	M6	
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	91

1933IH

Novedad

Amoladora recta de alta potencia

• Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



019330006 800 g

~~175,00 €~~ **114,00 €**


Velocidad en vacío	rpm	20.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370

1933ILH

Novedad

Amoladora recta de alta potencia con eje prolongado

• Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



019330011 1,2 kg

~~330,00 €~~ **215,00 €**


Velocidad en vacío	rpm	20.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370

1933AN90-H

Novedad

Amoladora angular de alta potencia

• Se suministra con mandril de Ø 3 y 6 mm



019330021 1,1 kg

~~330,00 €~~ **215,00 €**

Velocidad en vacío	rpm	15.000
Capacidad del mandril	mm	3-6
Potencia	kW	0,75
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	10
Consumo medio de aire	l/min	370





1945C

Grapadora, clavadora


- Mango forrado en caucho
- Cuerpo ligero de aluminio
- Expulsión del aire orientable de 360°
- Dispositivo de seguridad en la punta
- Mecanismo de desatascamiento
- Campos de utilización: construcción de bastidores de madera y cajas de embalaje, aplicaciones de recubrimientos y materiales aislantes, fijación de zócalos y marcos para cristales



Capacidad cargador	pz.	100
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	5-8
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo de aire (7 bar)	l/ciclo	1,12

019450200 1,1 kg

225,00 € 147,00 €



1945C/G

1945C/GP

1945S

Grapadora


- Mango forrado en caucho
- Cuerpo ligero de aluminio
- Expulsión del aire orientable de 360°
- Dispositivo de seguridad en el disparador
- Campos de utilización: industria del calzado, producción y acabado de muebles, marcos, construcción de puertas y ventanas, montajes feriales, costura de bolsas



Capacidad cargador	pz.	157
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	4,2-7
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo de aire (7 bar)	l/ciclo	0,34

019450000 870 g

157,00 € 99,90 €



1945S/G

1945P

Grapadora


- Mango forrado en caucho
- Cuerpo ligero de aluminio
- Dispositivo de seguridad en el disparador
- Campos de utilización: fijaciones invisibles, acabados de muebles, realización de marcos, fijación de cubrecables



Capacidad cargador	pz.	145
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	4-7
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo de aire (7 bar)	l/ciclo	0,27

019450100 870 g

246,00 € 159,90 €



1945P/S

1945C/G... **Novedad**

Grapas

Tipo 90 con sección 1,25x1,0 mm (calibre 18), ancho 5,8 mm, para 1945C

L mm		
16	11,40 €	7,80 €
19	13,60 €	9,20 €
22	14,90 €	10,20 €
25	17,50 €	11,90 €
28	18,50 €	12,50 €
32	21,50 €	14,80 €
35	23,20 €	15,90 €
38	25,50 €	17,20 €
40	27,50 €	18,50 €

Los precios que se indican son para 5.000 piezas

1945C/GP... **Novedad**

Clavos

Tipo B12 con sección 1,25x1,0 mm (calibre 18), cabeza de 1,9 mm para 1945C

L mm		
15	6,00 €	4,20 €
16	6,20 €	4,50 €
20	7,20 €	4,90 €
25	8,50 €	5,90 €
30	9,80 €	6,60 €
32	10,70 €	7,20 €
35	11,60 €	7,90 €
38	12,50 €	8,60 €
40	13,00 €	8,90 €
45	14,30 €	9,80 €
50	15,70 €	10,80 €

Los precios que se indican son para 5.000 piezas

1945S/G... **Novedad**

Grapas

Tipo 80 con sección 0,95x0,65 mm (calibre 21), ancho 12,8 mm, para 1945S

L mm		
4	15,00 €	10,20 €
6	5,80 €	4,00 €
8	6,40 €	4,50 €
10	7,20 €	4,90 €
12	8,00 €	5,50 €
14	8,70 €	5,90 €
16	9,50 €	6,50 €

Los precios que se indican son para 5.000 piezas

• Los precios que se indican son para 10.000 piezas

1945P/S... **Novedad**

Clavillos

Tipo B6, Ø 0,64 mm (calibre 23), para 1945P


L mm		
12	7,00 €	4,80 €
15	7,70 €	5,30 €
18	8,40 €	5,80 €
20	9,60 €	6,50 €
21	9,80 €	6,70 €
22	10,00 €	6,90 €
25	10,70 €	7,20 €
30	12,30 €	8,30 €
35	14,10 €	9,50 €

Los precios que se indican son para 10.000 piezas

1942A

Sierra alternativa

- Ideal para cortar carrocerías, escapes y silenciadores, en aluminio y plástico
- Equipada con mango de goma, tubo de evacuación en PVC y tubo de alimentación empalmado
- Expulsión del aire por la parte posterior



Carreras por minuto		10.000
Longitud de la carrera	mm	10
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	75

019420000 550 g

266,00 € 173,00 €

1946T

Remachadora

- Se suministra con boquillas intercambiables para remaches en acero, acero inoxidable, aluminio y cobre, de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- Dotada de sistema de reconocimiento de tamaño del remache en el fondo y depósito porta-vástagos



Material/Remache	2,4	3,2	4	4,8
Cobre	✓	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓	✓
Acero	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable	✓	✓	✓	✓

Potencia de tracción	N	9.000
Longitud de la carrera	mm	16
Capacidad máxima de remache	Ø acero inoxidable	4,8 mm
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo de aire	l/ciclo	2,0
Peso	kg	1,7

019460021 1,7 kg

235,00 € 149,90 €

1947G

Pistola de engrase

- Cabeza fundida a presión en aluminio
- Mango ergonómico con diseño en ángulo para acceder a espacios reducidos
- Válvula de latón para una duración elevada
- Funciona con cartuchos de 400 g o grasa a granel hasta 500 cc



Tamaño del tubo	mm	54/260
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	4÷10

019470051 1,9 kg

155,00 € 99,90 €

1947H

Pistola para masilla

- Pistola neumática para extrusión de silicona y sellantes en cartuchos estándar de plástico o de metal
- Admite cartuchos estándar (215/218 x 50/51 mm), duros y blandos
- Flujo de material controlado mediante gatillo
- Válvula reductora de presión incorporada



Tamaño del tubo	mm	210x50
Capacidad del cartucho	ml	300/310
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	4÷6
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	2,5
Consumo medio de aire	l/min	120

019470011 750 g

200,00 € 129,90 €



1951A

Novedad

Pistola de limpieza con aspiración

- Indicada para la limpieza de tapicería de turismos, alfombras, asientos y maleteros
- Para utilizar con detergentes adecuados
- Depósito de 1 l
- Equipada con un grifo para el ajuste de la salida del líquido del depósito
- Con tubo corrugado de 1,8 m




Capacidad depósito	l	1
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	120

019510101 800 g
189,00 € **123,00 €**

1944N

Martillete de agujas

- Potente descalcificador adecuado para eliminar el óxido, la pintura y los puntos de soldadura en grandes superficies metálicas
- Las 19 agujas de acero, que se mueven independientemente, permiten acceder a cualquier tipo de fisura necesaria para eliminar el barro, la cal y el hormigón de la maquinaria de obra
- Expulsión del aire por el mango



Golpes por minuto	BPM	3.800
Carrera del pistón	mm	33
Nº de agujas		19
Tamaño de la aguja (Ø)	mm	3
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8
Consumo medio de aire	l/min	85

019440002 2,7 kg
325,00 € **209,00 €**

1952

Novedad

Pistola de pintura profesional

- Cuerpo de aluminio fundido a presión con tratamiento de protección en níquel químico negro
- Depósito de nailon con dispositivo de goteo, rosca BSP de 3/8M
- Rosca cilíndrica de gas BSP de 1/4"
- Regulador de presión y flujo de aire
- Regulador de abanico
- Regulador de la cantidad de pintura
- Se suministra con una llave auxiliar para el mantenimiento



Ø boquilla			
1952 1,2	019520012	132,00 €	86,90 €
1952 1,5	019520015	132,00 €	86,90 €
1952 1,8	019520018	132,00 €	86,90 €
1952 2,0	019520020	132,00 €	86,90 €

1938

Cortalunas

- Se suministra con 1 hoja recta de 57 mm
- Expulsión del aire conducido



Oscilaciones por minuto		20.000
Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"
Presión de funcionamiento	bar	6,2
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	6,5
Consumo medio de aire	l/min	200

019380021 1 kg
185,00 € **119,00 €**


Enrolladores/prolongadores automáticos

- Cuerpo de plástico a prueba de golpes, para aire comprimido o agua fría
- Estribo de fijación metálico, orientable
- Dispositivo para fijar automáticamente la manguera a la longitud deseada

1901BM/8 1901T/10

Rosca de admisión de aire	GAS	1/4"	3/8"
Longitud de la manguera	m	9+1	15+1
Presión máxima de funcionamiento	bar	12	15
Tamaño interior manguera (Ø)	mm	8	10
Material de la manguera		Poliuretano	PVC

1901BM/8



019010111

3,5 kg

235,00 € 154,00 €

1901T/10



019010210

6,5 kg

285,00 € 187,00 €

1949DGT

Pistola digital para inflar neumáticos

- Presión de funcionamiento: 0÷11 bar (2,0÷160 psi)
- 4 unidades de medida: psi/bar/kgcm²/kpa
- Pantalla LCD retroiluminada
- Función de reinicio
- Autoapagado automático después de 3 minutos
- Botón de descarga de presión
- Resolución: 0,05 bar
- Cuerpo en ABS, carcasa de protección en caucho en el manómetro, mango a prueba de golpes y antideslizante
- Alimentación: 2 baterías 1,5 V tipo AAA
- Compatible con la unión 1916G 1/4"



019490020

500 g

148,00 € 99,00 €

1949T

Pistola de soplado progresiva telescópica

- Cuerpo de material compuesto resistente a los golpes y al desgaste
- Tubo telescópico de acero orientable: 165 mm ÷ 300 mm
- Inserción roscada de aluminio: 1/4" GAS hembra
- Presión de funcionamiento: 6÷8 bar
- Presión máxima de funcionamiento: 15 bar
- Consumo medio de aire: 144 l/min
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ÷ 70 °C



019490040

158 g


24,00 € 15,90 €

1949U5

Pistola de soplado progresiva con 5 boquillas

- Cuerpo de material compuesto de alta resistencia, antichoques
- 3 boquillas de acero 100/160/320 mm, con punta de protección de caucho antirayaduras
- 1 boquilla "Turbo" de nailon reforzada con fibra de vidrio con punta de seguridad
- 1 boquilla giratoria 100 mm de nailon reforzada con fibra de vidrio
- Con sistema de fijación rápida

019490030 230 g
31,00 € 21,00 €



12V - 2 Ah

1972/12

Taladro/atornillador ultra-compacto 12 V

- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y embrague de 18 posiciones
- Par de hasta 34 Nm y 1.500 revoluciones/min (350 revoluciones/min con 1ª velocidad)
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- LED frontal
- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido (45 min)



1-10 mm



019720012 1,1 kg

315,00 € **199,00 €**



1982/12EF

Llave de impacto reversible 12 V

- Par elevado de 115 Nm
- Alta velocidad 0-2.000 rpm
- Unión hexagonal de 1/4" con arandela de bloqueo
- Triple LED de iluminación frontal
- IPM: 0÷3000
- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 2 Ah y cargador rápido (45 min)

1/4"



019820012 1,1 kg

320,00 € **199,00 €**



18V - 5 Ah

1972/18


Taladro/atornillador con percusión 18 V sin escobillas

- Par de hasta 75 Nm y 2.100 rpm (550 rpm con 1ª velocidad)
- Velocidad mecánica doble con engranajes de acero y selector para funciones de taladro, taladro con percusión y atornillado con embrague de 20 posiciones
- LED de iluminación frontal
- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 5 Ah y cargador rápido (80 min)

2-13 mm



Caja de engranajes completamente metálica para mejorar la robustez y la duración



019720018 2,2 kg

770,00 € **495,00 €**



1984/18QM

Llave de impacto 18 V sin escobillas

- Triple LED de iluminación frontal
- 4 modos seleccionables:
 - 1: 270 Nm; 1.400 rpm
 - 2: 360 Nm; 2.000 rpm
 - 3: 450 Nm; 2.750 rpm
 - A: 450 Nm Autostop - si la llave de impacto detecta una rotación libre aplica el máximo del par/velocidad (450 Nm; 2.750 rpm)
- IPM: 0÷3.500
- Se suministra en maletín rígido con 2 baterías de iones de litio de 5 Ah y cargador rápido (80 min)

1/4"



1/2"



1/2"



019840018 2,3 kg

950,00 € **595,00 €**



¿Cuántos pasos das en un día?
¿Y en un año?

Novedad

Línea "0-Gravity"

¡100 gramos menos* por cada paso recorrido corresponden a un ahorro aproximado de **1.000 kilos al día** y más de **200 toneladas al año!**

* con respecto al peso medio de un zapato de la misma categoría medida 42

- **Suela en EVA reforzada con goma de nitrilo de alta resistencia**
- **Cuello "slip on" elastizado para que resulte más fácil ponerse el zapato**
- **Puntera en fibra de carbono**
- **Soporte de estabilidad del talón**

**¡CAMINA
MÁS LIGERO!**

420 g

(peso indicativo medida 42)

EU	UK	
38	5	073530038
39	6	073530039
40	6,5	073530040
41	7	073530041
42	8	073530042
43	9	073530043
44	10	073530044
45	10,5	073530045
46	11	073530046
47	12	073530047
48	13	073530048



7353Y

Zapatos en tejido de malla de alta transpiración con elementos en TPU
Empeine dotado de mallas especiales reflectantes de alta visibilidad

- Puntera en fibra de carbono
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

~~142,00 €~~ **92,50 €**



**EN ISO
20345
2011**

S1P HRO SRC

Línea "0-Gravity"



7352A

Novedad

Zapatos en tejido de malla de alta transpiración con elementos en TPU

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
38	5	073520038
39	6	073520039
40	6,5	073520040
41	7	073520041
42	8	073520042
43	9	073520043
44	10	073520044
45	10,5	073520045
46	11	073520046
47	12	073520047
48	13	073520048

450 g



EN ISO 20345 2011

~~107,00 €~~ **69,50 €**

S1P HRO SRC

7352B

Novedad

Zapatos en tejido de malla de alta transpiración con elementos en TPU

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
38	5	073520138
39	6	073520139
40	6,5	073520140
41	7	073520141
42	8	073520142
43	9	073520143
44	10	073520144
45	10,5	073520145
46	11	073520146
47	12	073520147
48	13	073520148

450 g



EN ISO 20345 2011

~~107,00 €~~ **69,50 €**

S1P HRO SRC

7354N

Novedad

Zapatos en tejido de malla hidrórepelente con elementos en TPU

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
38	5	073540038
39	6	073540039
40	6,5	073540040
41	7	073540041
42	8	073540042
43	9	073540043
44	10	073540044
45	10,5	073540045
46	11	073540046
47	12	073540047
48	13	073540048

460 g



EN ISO 20345 2011

~~113,00 €~~ **73,50 €**

S3 HRO SRC

7355V

Novedad

Botas en tejido de malla hidrórepelente con elementos en TPU

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
38	5	073550038
39	6	073550039
40	6,5	073550040
41	7	073550041
42	8	073550042
43	9	073550043
44	10	073550044
45	10,5	073550045
46	11	073550046
47	12	073550047
48	13	073550048

465 g



EN ISO 20345 2011

~~120,00 €~~ **79,00 €**

S3 HRO SRC

NUEVA LÍNEA "BASIC"

Realizada con lámina antiperforación en fibra compuesta: MAYOR FLEXIBILIDAD = MAYOR COMODIDAD

7241CK

Zapatos de piel hidrórepelente

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072411535
36	3,5	072411536
37	4,5	072411537
38	5	072411538
39	6	072411539
40	6,5	072411540
41	7	072411541
42	8	072411542
43	9	072411543
44	10	072411544
45	10,5	072411545
46	11	072411546
47	12	072411547
48	13	072411548



CE

~~48,00 €~~ 29,95 €

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7243CK

Botas de piel hidrórepelente, desprendimiento rápido

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072431335
36	3,5	072431336
37	4,5	072431337
38	5	072431338
39	6	072431339
40	6,5	072431340
41	7	072431341
42	8	072431342
43	9	072431343
44	10	072431344
45	10,5	072431345
46	11	072431346
47	12	072431347
48	13	072431348



CE

DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

~~50,00 €~~ 32,50 €

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

7245BK

Botas de soldador con cordones, en piel hidrórepelente, desprendimiento rápido y protección frontal con cierre fácil

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072451235
36	3,5	072451236
37	4,5	072451237
38	5	072451238
39	6	072451239
40	6,5	072451240
41	7	072451241
42	8	072451242
43	9	072451243
44	10	072451244
45	10,5	072451245
46	11	072451246
47	12	072451247
48	13	072451248



CE

DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

~~51,00 €~~ 33,50 €

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

7246BK

Zapatos de ante perforado

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072461235
36	3,5	072461236
37	4,5	072461237
38	5	072461238
39	6	072461239
40	6,5	072461240
41	7	072461241
42	8	072461242
43	9	072461243
44	10	072461244
45	10,5	072461245
46	11	072461246
47	12	072461247
48	13	072461248



CE

~~49,00 €~~ 31,90 €

EN ISO 20345 2011

S1P SRC



FLEX

Muy cómodos y ligeros (peso indicativo medida 42: 450 g)



7212FG

Zapatos de ante perforado con elemento antiabrasión en la zona de la puntera

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Poliuretano monodensidad

EU	UK	
35	2,5	072120035
36	3,5	072120036
37	4,5	072120037
38	5	072120038
39	6	072120039
40	6,5	072120040
41	7	072120041
42	8	072120042
43	9	072120043
44	10	072120044
45	10,5	072120045
46	11	072120046
47	12	072120047
48	13	072120048



~~61,50 €~~ **39,95 €**

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7213FG

Zapatos de ante con elementos en malla de alta transpiración

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Poliuretano monodensidad

EU	UK	
35	2,5	072130035
36	3,5	072130036
37	4,5	072130037
38	5	072130038
39	6	072130039
40	6,5	072130040
41	7	072130041
42	8	072130042
43	9	072130043
44	10	072130044
45	10,5	072130045
46	11	072130046
47	12	072130047
48	13	072130048



~~61,50 €~~ **39,95 €**

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

7212LG

Zapatos de mujer de ante perforado con elementos en malla

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta



EN ISO 20345 2011

S1P SRC

~~€ 58,00~~ **€ 37,90**



Flex Lady

Novedad

EU	UK	
34	2	072120134
35	2,5	072120135
36	3,5	072120136
37	4,5	072120137
38	5	072120138
39	6	072120139
40	6,5	072120140
41	7	072120141
42	8	072120142

7214FN

Zapatos de piel nabuk hidrórepelente con elemento antiabrasión en la zona de la puntera

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Poliuretano monodensidad

EU	UK	
35	2,5	072140035
36	3,5	072140036
37	4,5	072140037
38	5	072140038
39	6	072140039
40	6,5	072140040
41	7	072140041
42	8	072140042
43	9	072140043
44	10	072140044
45	10,5	072140045
46	11	072140046
47	12	072140047
48	13	072140048



~~68,50 €~~ **44,90 €**

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7215FN

Mocasines en action de piel nabuk hidrórepelente con elemento antiabrasión en la zona de la puntera

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta
- Poliuretano monodensidad

EU	UK	
35	2,5	072150135
36	3,5	072150136
37	4,5	072150137
38	5	072150138
39	6	072150139
40	6,5	072150140
41	7	072150141
42	8	072150142
43	9	072150143
44	10	072150144
45	10,5	072150145
46	11	072150146
47	12	072150147
48	13	072150148



~~69,50 €~~ **45,50 €**

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

7218FN

Botas en action de piel nabuk hidrorrepelente con elemento antiabrasión en la zona de la puntera, desprendimiento rápido

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta



EU	UK	
35	2,5	072180035
36	3,5	072180036
37	4,5	072180037
38	5	072180038
39	6	072180039
40	6,5	072180040
41	7	072180041
42	8	072180042
43	9	072180043
44	10	072180044
45	10,5	072180045
46	11	072180046
47	12	072180047
48	13	072180048

DESPRENDIMIENTO RÁPIDO



~~73,50 €~~ **47,90 €**

EN ISO 20345 2011
S3 SRC

7217FB

Novedad

Zapatos en malla de alta transpiración con elemento antiabrasión en la zona de la puntera

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072170135
36	3,5	072170136
37	4,5	072170137
38	5	072170138
39	6	072170139
40	6,5	072170140
41	7	072170141
42	8	072170142
43	9	072170143
44	10	072170144
45	10,5	072170145
46	11	072170146
47	12	072170147
48	13	072170148



~~71,00 €~~ **46,50 €**

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

7217FG

Novedad

Zapatos en malla de alta transpiración con elemento antiabrasión en la zona de la puntera

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072170235
36	3,5	072170236
37	4,5	072170237
38	5	072170238
39	6	072170239
40	6,5	072170240
41	7	072170241
42	8	072170242
43	9	072170243
44	10	072170244
45	10,5	072170245
46	11	072170246
47	12	072170247
48	13	072170248



~~71,00 €~~ **46,50 €**

EN ISO 20345 2011
S1P SRC

7219FY

Novedad

Zapatos de microfibra hidrorrepelente con elemento antiabrasión en la zona de la puntera

- Puntera en material compuesto
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta

EU	UK	
35	2,5	072190035
36	3,5	072190036
37	4,5	072190037
38	5	072190038
39	6	072190039
40	6,5	072190040
41	7	072190041
42	8	072190042
43	9	072190043
44	10	072190044
45	10,5	072190045
46	11	072190046
47	12	072190047
48	13	072190048



~~75,00 €~~ **48,90 €**

EN ISO 20345 2011
S1P SRC



LÍNEA "TREKKING"

7235BK

Novedad

Zapatos en action de piel nabuk hidrórepelente con cubrepuntera de refuerzo en poliuretano

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta



EU	UK	
35	2,5	072350335
36	3,5	072350336
37	4,5	072350337
38	5	072350338
39	6	072350339
40	6,5	072350340
41	7	072350341
42	8	072350342
43	9	072350343
44	10	072350344
45	10,5	072350345
46	11	072350346
47	12	072350347
48	13	072350348

EN ISO 20345 2011

S3 SRC

63,00 € 39,95 €

7236BK

Novedad

Botas en action de piel nabuk hidrórepelente con cubrepuntera de refuerzo en poliuretano

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta



EU	UK	
35	2,5	072360335
36	3,5	072360336
37	4,5	072360337
38	5	072360338
39	6	072360339
40	6,5	072360340
41	7	072360341
42	8	072360342
43	9	072360343
44	10	072360344
45	10,5	072360345
46	11	072360346
47	12	072360347
48	13	072360348

DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

EN ISO 20345 2011

S3 RS SRC

66,00 € 42,90 €

7248GK

Novedad

Zapatos de ante con elementos en nailon y cubrepuntera de refuerzo en poliuretano

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta



EU	UK	
35	2,5	072480235
36	3,5	072480236
37	4,5	072480237
38	5	072480238
39	6	072480239
40	6,5	072480240
41	7	072480241
42	8	072480242
43	9	072480243
44	10	072480244
45	10,5	072480245
46	11	072480246
47	12	072480247
48	13	072480248

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

54,00 € 35,50 €

7249GK

Novedad

Botas de ante con elementos en nailon, desprendimiento rápido, con cubrepuntera de refuerzo en poliuretano

- Puntera de acero
- Plantilla antiperforación en fibra compuesta



EU	UK	
35	2,5	072490235
36	3,5	072490236
37	4,5	072490237
38	5	072490238
39	6	072490239
40	6,5	072490240
41	7	072490241
42	8	072490242
43	9	072490243
44	10	072490244
45	10,5	072490245
46	11	072490246
47	12	072490247
48	13	072490248

DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

EN ISO 20345 2011

S1P SRC

57,00 € 37,50 €

7427

Medias maxi con elementos de protección y transpirables en la zona de la espinilla y el empeine



39-42	074270002
43-46	074270004

11,00 € 7,90 €

7429

Medias maxi con elementos en textura transpirable y refuerzos en nailon/ algodón en punta y talón



39-42	074290002
43-46	074290004

10,50 € 7,50 €

7991N

Leotardos interiores técnicos

- 100% poliéster, 130 g/m²



S	079910001
M	079910002
L	079910003
XL	079910004
XXL	079910005

~~17,20 €~~ **11,60 €**

7992N

Camiseta interior técnica de manga larga

- 100% poliéster, 130 g/m²



S	079920001
M	079920002
L	079920003
XL	079920004
XXL	079920005

~~21,30 €~~ **14,50 €**

7634G

Sudadera técnica, con cremallera larga

- 67% poliéster, 28% rayon, 5% spandex, 325 g/m²
- Tejido 3D para mejorar la transpirabilidad y la libertad de movimientos

Novedad



XS	076340100
S	076340101
M	076340102
L	076340103
XL	076340104
XXL	076340105
XXXL	076340106

~~73,00 €~~ **47,90 €**

7635N

Forro polar de microfibra, con cremallera corta

- 100% poliéster, 180 g/m²
- Cinta elástica en las muñecas y en la cintura
- Puños con agujero para el pulgar
- Color: negro



XS	076350500
S	076350501
M	076350502
L	076350503
XL	076350504
XXL	076350505
XXXL	076350506

~~27,00 €~~ **17,95 €**

7683

Chaqueta softshell con capucha y mangas desmontables

- 94% poliéster, 6% spandex, 290 g/m²
- Capucha desmontable con cuerdas ajustables
- Mangas desmontables
- Chaqueta con membrana de TPU impermeable, a prueba de viento y transpirable



S	076830001
M	076830002
L	076830003
XL	076830004
XXL	076830005
XXXL	076830006

~~140,00 €~~ **89,90 €**



Polo de 3 botones

- De algodón piqué 220 g/m²
- Abertura reforzada y botones ocultos

7546BL

XS	075460000
S	075460001
M	075460002
L	075460003
XL	075460004
XXL	075460005
XXXL	075460006



~~33,50 €~~ 22,90 €

7546G

XS	075460100
S	075460101
M	075460102
L	075460103
XL	075460104
XXL	075460105
XXXL	075460106



~~33,50 €~~ 22,90 €

7546N

XS	075460200
S	075460201
M	075460202
L	075460203
XL	075460204
XXL	075460205
XXXL	075460206



~~33,50 €~~ 22,90 €

7780T

Bomber de trabajo multibolsillos

- Textil principal: 100% nailon 300D, impermeabilizado y resistente
- Elementos para favorecer el movimiento: 95% poliéster, 5% textil elastizado, impermeabilizado
- Forro: 100% poliéster
- Relleno en poliéster 160 g/m²
- Capucha desprendible y forrada con reguladores de cordón



~~96,50 €~~ 62,90 €

- Dos bolsillos en la cintura con cierre de cremallera
- Bolsillo exterior en el pecho con cierre de cremallera, con elemento porta-distintivo
- Bolsillo interno en el pecho con cierre de cremallera vertical
- Bolsillo en el brazo izquierdo con cierre de cremallera
- Dos bolsillos internos en la cintura
- Cinta elástica en las muñecas y en la cintura para una mejor vestibilidad



S	077800101
M	077800102
L	077800103
XL	077800104
XXL	077800105
XXXL	077800106

7577N

Chaleco acolchado y forrado

- 100% poliéster microfibra 50D
- Forrado en nailon T190
- Relleno en poliéster, 160 g/m²
- Elemento elástico alrededor de la manga
- Dos bolsillos en la cintura con cierre de cremallera
- Dos bolsillos internos con cierre fácil
- Reguladores de cordón en la cintura
- Color: negro



~~48,00 €~~ 31,50 €

XS	075770000
S	075770001
M	075770002
L	075770003
XL	075770004
XXL	075770005
XXXL	075770006

7810

Pantalón multibolsillos "work trekking"

- 90% nailon, 10% tejido elastizado, 265 g/m²
- Cintura elástica
- Tejido bi-extensible para una mayor comodidad
- Parte inferior de la pierna elástica con cierre vertical de cremallera

Novedad

SIZE	CODE
S	078100101
M	078100102
L	078100103
XL	078100104
XXL	078100105

Heavy

~~78,00 €~~ **49,95 €**



7812

Pantalón "work trekking" LIGHT

- 95% nailon, 5% tejido elastizado, 140 g/m², gris
- Slim Fit, vestibilidad ergonómica para favorecer los movimientos y textil bi-extensible para aumentar la comodidad, elementos de refuerzo en rodilla, entrepierna y fondo de la pierna

Novedad

SIZE	CODE
S	078120001
M	078120002
L	078120003
XL	078120004
XXL	078120005

Light

~~76,00 €~~ **48,95 €**



7813

Bermuda "work trekking" LIGHT

- 95% nailon, 5% tejido elastizado, 140 g/m², gris
- Slim Fit, vestibilidad ergonómica para favorecer los movimientos y textil bi-extensible para aumentar la comodidad



Light

SIZE	CODE
S	078130001
M	078130002
L	078130003
XL	078130004
XXL	078130005



~~60,00 €~~ **39,90 €**

7880SC

Pantalón de trabajo elastizado

- T/C canvas, 63% poliéster, 34% algodón, 3% tejido elastizado, 290 g/m²
- Entrepierna a prueba de roturas
- Bolsillo porta-cinta métrica y franja porta-martillo
- Inserciones en rodilleras

SLIM FIT

HEAVY STRETCH

SIZE	CODE
XS	078800000
S	078800001
M	078800002
L	078800003
XL	078800004
XXL	078800005
XXXL	078800006



~~55,50 €~~ **35,95 €**

7525

Vaqueros de trabajo elastizados

- 68% algodón denim, 29% poliéster, 3% tejido elastizado, 10 OZ

YKK

Little Parts. Big Difference.

SIZE	CODE
XS	075250046
S	075250048
M	075250050
L	075250052
XL	075250054
XXL	075250056
XXXL	075250058



~~53,00 €~~ **34,90 €**





7860E

Pantalón ligero de trabajo

- T/C twill, 180 g/m², con elementos en Oxford, gris



XS	078600900
S	078600901
M	078600902
L	078600903
XL	078600904
XXL	078600905
XXXL	078600906
XXXXL	078600907

~~45,50 €~~ **29,90 €**

7865E

Mono ligero de trabajo

- T/C twill, 180 g/m², con elementos en Oxford, gris



XS	078650900
S	078650901
M	078650902
L	078650903
XL	078650904
XXL	078650905
XXXL	078650906

~~72,00 €~~ **47,90 €**

7861E

Bermuda ligera de trabajo

- T/C twill, 180 g/m², con elementos en Oxford, gris



XS	078610900
S	078610901
M	078610902
L	078610903
XL	078610904
XXL	078610905
XXXL	078610906
XXXXL	078610907

~~37,50 €~~ **24,90 €**

7863E

Peto ligero de trabajo

- T/C twill, 180 g/m², con elementos en Oxford, gris



XS	078630900
S	078630901
M	078630902
L	078630903
XL	078630904
XXL	078630905
XXXL	078630906
XXXXL	078630907

~~55,00 €~~ **36,90 €**

7867E

Chaleco ligero de trabajo multibolsillos

- T/C twill, 180 g/m², con elementos en Oxford, gris



XS	078670900
S	078670901
M	078670902
L	078670903
XL	078670904
XXL	078670905
XXXL	078670906
XXXXL	078670907

~~42,00 €~~ **27,90 €**

7869E

Chaqueta de trabajo

- T/C twill, 180 g/m², con elementos en Oxford, gris



XS	078690900
S	078690901
M	078690902
L	078690903
XL	078690904
XXL	078690905
XXXL	078690906
XXXXL	078690907

~~50,00 €~~ **32,90 €**

7930G

Pantalón de trabajo

- 100% algodón elastizado, 220 g/m², Slim Fit

Novedad

XS	079300300
S	079300301
M	079300302
L	079300303
XL	079300304
XXL	079300305
XXXL	079300306

~~52,00 €~~ **33,90 €**



7933G

Peto de trabajo

- 100% algodón elastizado, 220 g/m², Slim Fit

Novedad

XS	079330300
S	079330301
M	079330302
L	079330303
XL	079330304
XXL	079330305
XXXL	079330306

~~65,00 €~~ **42,90 €**



7939G

Chaqueta de trabajo

- 100% algodón elastizado, 220 g/m², Slim Fit

Novedad

XS	079390300
S	079390301
M	079390302
L	079390303
XL	079390304
XXL	079390305
XXXL	079390306

~~57,00 €~~ **37,90 €**



7931G

Bermuda de trabajo

- 100% algodón elastizado, 220 g/m², Slim Fit

Novedad

XS	079310300
S	079310301
M	079310302
L	079310303
XL	079310304
XXL	079310305
XXXL	079310306

~~41,00 €~~ **26,90 €**



7935G

Mono de trabajo

- 100% algodón elastizado, 220 g/m², Slim Fit

Novedad

XS	079350300
S	079350301
M	079350302
L	079350303
XL	079350304
XXL	079350305
XXXL	079350306

~~90,00 €~~ **58,90 €**



8143

Polipastos manuales de cadena

- Modelo profesional realizado con materiales de primera calidad
- Freno automático con sistema de doble trinquete
- Gancho giratorio con seguro

Novedad

EN13157



8143 1 t

WLL t	L m
1	3
081430010	12 kg
155,00 €	98,00 €

8143 2 t

WLL t	L m
2	3
081430020	20 kg
225,00 €	149,00 €

8146C

Polipastos de palanca compactos

- Modelo profesional portátil ligero y compacto
- Freno automático con sistema de doble trinquete para garantizar las mejores condiciones de seguridad
- Rodamientos de rodillos para mayor suavidad y durabilidad
- Gancho giratorio con seguro

Novedad

**LIGERO,
PORTÁTIL**



EN13157

8146C 0,25 t

WLL t	L m
0,25	1,5
081460002	2,5 kg
150,00 €	97,00 €

8146

Polipastos de palanca

- Modelo profesional fácil de instalar y utilizar
- Freno automático con sistema de doble trinquete para garantizar las mejores condiciones de seguridad
- Rodamientos de rodillos para mayor suavidad y durabilidad
- Gancho giratorio con seguro

Novedad

EN13157



8146 0,75 t

WLL t	L m
0,75	1,5
081460008	7 kg
170,00 €	109,00 €

8146 1,5 t

WLL t	L m
1,5	1,5
081460015	11 kg
230,00 €	149,00 €

8170

Eslingas redondas de elevación, 1 t, morado, cinta de poliéster de alta tenacidad (PES)

**WLL
1 t**

L m			
0,5	5,00 €	3,50 €	081700010
1	6,60 €	4,50 €	081700020
1,5	9,40 €	6,50 €	081700030
2	12,00 €	8,20 €	081700040
3	17,50 €	11,90 €	081700060
4	23,00 €	15,50 €	081700080

8150

Eslingas de elevación, 1 t, morado, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)

**WLL
1 t**

L m			
0,5	4,65 €	3,20 €	081500005
1	5,80 €	3,95 €	081500010
1,5	7,60 €	5,30 €	081500015
2	8,60 €	5,90 €	081500020
2,5	10,50 €	7,20 €	081500025
3	11,80 €	7,95 €	081500030
4	15,20 €	10,50 €	081500040
5	18,50 €	12,50 €	081500050
6	21,50 €	14,60 €	081500060
8	28,50 €	18,90 €	081500080

8185

Sistema de trincaje tubular, correa LC 1.500 kg de poliéster de alta tenacidad (PES)

1,5 t

Lm			
5	11,30 €	7,70 €	081850005
8	13,90 €	9,40 €	081850008



8186

Sistema de trincaje tubular, correa LC 2.000 kg de poliéster de alta tenacidad (PES)

2 t

Lm			
5	14,20 €	9,70 €	081860005
8	17,70 €	11,90 €	081860008



8187

Sistema de trincaje tubular, correa LC 4.000 kg de poliéster de alta tenacidad (PES)

4 t

Lm			
5	25,50 €	17,20 €	081870005
8	30,00 €	19,90 €	081870008



8188C

Sistema de trincaje tubular, correa LC 750 kg con carraca tensora de poliéster de alta tenacidad (PES)

Lm			
5	6,40 €	4,40 €	081880350



8188F

Sistema de trincaje tubular, correa LC 200 kg de polipropileno de alta tenacidad (PP)

Lm			
1,5	2,45 €	1,90 €	081880215
2	2,70 €	1,90 €	081880220
2,5	2,95 €	2,10 €	081880225
3	3,15 €	2,20 €	081880230
5	4,00 €	2,80 €	081880250



8188CG/25

Sistema de trincaje tubular, con ganchos en S y ojales, correa LC 375 kg con carraca tensora de poliéster de alta tenacidad (PES)

Lm			
3	9,60 €	6,70 €	081880430
5	10,40 €	6,90 €	081880450



8153

Eslingas de elevación, 2 t, verde, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)

**WLL
2 t**

Lm			
1	10,50 €	7,20 €	081530010
1,5	14,00 €	9,50 €	081530015
2	16,00 €	10,80 €	081530020
2,5	18,80 €	12,90 €	081530025
3	21,70 €	14,80 €	081530030
4	27,50 €	18,50 €	081530040
5	33,00 €	21,90 €	081530050
6	38,50 €	25,90 €	081530060
8	49,50 €	32,90 €	081530080
10	61,00 €	39,90 €	081530100



8156

Eslingas de elevación, 3 t, amarillo, cinta plana de dos capas, ojales reforzados, poliéster de alta tenacidad (PES)

**WLL
3 t**

Lm			
1	14,50 €	9,90 €	081560010
1,5	19,50 €	13,50 €	081560015
2	24,00 €	16,20 €	081560020
2,5	28,50 €	18,90 €	081560025
3	33,00 €	21,90 €	081560030
4	41,50 €	27,50 €	081560040
5	50,00 €	33,90 €	081560050
6	58,00 €	38,90 €	081560060
8	75,50 €	49,90 €	081560080
10	92,00 €	59,90 €	081560100
12	116,00 €	79,00 €	081560120





Ctra. De Molins de Rei a Sabadell Km, 13 Nave 110-A
08191 Rubí (Barcelona) - T + 34 935 885 207

www.episandtools.com - contacto@episandtools.com